



Moyens auxiliaires et équipements médicaux



POUR L'HYGIÈNE















•	Planches de bain	125
•	Élévateurs de bain	126
•	Tabourets de douche	128
•	Tapis de bain - tapis de douche	128
•	Chaises de douche et chaises percées	133
•	Chaises de douche et chaises percées à roulettes	138
•	Système de douche au lit	160
•	Lit douche à hauteur variable	162
•	Lit douche mobile	164
•	Baignoires à porte et baignoires élévatrices	166
•	Baignoires élévatrices	172
•	Élévateurs de transfert pour baignoire thérapeutique.	178
•	Sièges de douche muraux	182
•	Barres d'appui	187
•	Rehausseurs de toilettes	195
•	Cadres de toilettes	200
•	Chaises percées sur pieds et sur roulettes	201
•	Bassins confort et urinaux	204
•	Cuvettes lave-tête et lave-pieds	205
•	Lave-bassins	206
•	Nettoyage des prothèses dentaires	208

MAX

150 kg

MAX

190 kg



PDB 69-74

Planche de bain avec poignée

Équipée d'une poignée de préhension de forme ergonomique, cette planche de bain a été conçue pour rendre plus aisées l'entrée et la sortie du bain. Fabriquée en plastique moulé et perforé, cette planche de bain est également équipée d'un porte savon très pratique. Elle se fixe et s'adapte à la largeur de la baignoire grâce à ses supports ou pattes de fixation réglables.







Caractéristiques

Longeur		69 ou 74 cm
Largeur hors tout		350 mm
Poids total		2,2 kg - 2,7 kg
Références		
PDB 69 cm	S-05.00.002.000	B-05.00.007.000
PDB 74 cm	S-05.00.002.001	B-05.00.007.001



Planche de bain à lattes

Les supports, arrondis pour s'adapter sur un grand nombre de baignoires de diverses formes, se fixent rapidement et fermement grâce aux écrous à ailettes.



Caractéristiques

Longueur		66 - 76.2 cm
Largeur hors tout		33.6 mm
Poids total		2,2 kg - 2,4 kg
Références		
Savanah 66 cm	S-05.00.023.002	B-05.00.007.007
Savanah 76.2 cm	S-05.00.023.001	B-05.00.007.008



Planche de bain avec poignée

Équipée d'une poignée de préhension de forme ergonomique, cette planche de bain a été conçue pour rendre plus aisées l'entrée et la sortie du bain. Fabriquée en plastique moulé et perforé, cette planche de bain est également équipée d'un porte savon très pratique.

Elle se fixe et s'adapte à la largeur de la baignoire grâce des pattes de fixation réglables.





Caractéristiques

Longueur		69 ou 74 cm
Largeur hors tout		360–270–300 mm
Poids total		2.1 kg - 2,3 kg
Références		
Fresh 69 cm	S-05.00.237.000	B-05.00.007.005
Fresh 74 cm	S-05.00.237.001	B-05.00.007.006





PM 48


Élévateur de bain

L'élévateur de bain PM 48 vous offre une solution sûre et simple pour surmonter les difficultés rencontrées lorsque vous souhaitez entrer ou sortir de la baignoire sans effort. Posé au fond de la baignoire, s'adaptant à tous types de baignoires, sans installation. Il permet de prendre un bain agréablement. L'élévateur peut être utilisé aussi bien à la maison qu'en déplacement.

- S'adapte à la plupart des baignoires
- Utilisation simple grâce à 2 boutons
- Facilement transportable
- Excellente autonomie
- Revêtement lavable à 60°C
- Boîtier de commande ergonomique et flottant (accumulateur intégré dans la commande)
- Fixation au fond de la baignoire par ventouses
- Châssis en acier inoxydable
- Siège et dossier en polypropylène
- Revêtement en mousse cousue avec du tissu en polyester
- Temps de charge complet de 24h











Caractéristiques

Longueur du siège	58 cm
Largeur du siège sans volets latéraux	39 cm
Largeur du siège avec volets latéraux abaissés	69 cm
Hauteur du dossier	58 cm
Largeur du dossier	33.5 cm
Hauteur du siège	7 – 48 cm
Inclinaison du dossier	12° – 40°
Poids télécommande incl. (accu inclus)	0.4 kg
Poids propre sans télécommande	12 kg
Poids maximum de l'utilisateur	170 kg

Accessoire - Disque de transfert pivotant TRANS XL

Sur rail coulissant

Ø d'assise: 365 mm

Poids max. supporté: 130 kg

PM 48	S-05.35.006.001	B-05.35.007.000
TRANS XL	S-05.25.016.000	B-11.05.003.014



ORCA

Élévateur de bain


Le lift Orca apporte sécurité et liberté lors des soins corporels quotidiens. Les surfaces d'assise et de dossier ainsi que les positions d'allongement, réglables sur pression d'un bouton, offrent une position ultra confortable dans le bain.

- Dossier inclinable jusqu'à 40°
- Appui-tête intégré
- Démontable en deux parties
- Fonctionne avec batterie
- Télécommande flottante, étanche et ergonomique avec câble spiralé et ventouses auto ventilées
- Embase dessinée de manière à garder le plus d'espace possible dans la baignoire











Caractéristiques

Profondeur du siège	49 cm
Largeur du siège sans volets latéraux	37.5 cm
Largeur du siège avec volets latéraux abaissés	71.5 cm
Hauteur du dossier	66.5 cm
Largeur du dossier	36 cm
Hauteur du siège	6 – 42 cm
Inclinaison du dossier	12° – 40°
Poids télécommande incl. (Accu inclus)	0.4 kg
Poids propre sans télécommande	10.8 kg
Poids maximum de l'utilisateur	135 kg

Accessoire - Disque de transfert pivotant TRANS XL

Sur rail coulissant

Ø d'assise: 365 mm

Poids max. supporté: 130 kg

Orca	S-05.35.016.000	B-05.35.003.000
TRANS XL	S-05.25.016.000	B-11.05.003.014



TAPIS DE BAIN - TAPIS DE DOUCHE



Taille	75 x 35 cm
Coloris	bleu
Référence	S-05.25.407.000 B-05.25.007.003



Taille	75 x 35 cm
Coloris	bleu
Référence	S-05.25.007.008



Taille	54 x 54 cm
Coloris	bleu
Référence	S-05.25.407.001 B-05.25.007.001
Référence	

REDONDO

Tabouret de douche rond

Tabouret de douche avec surface d'assise en ABS et piètement en acier haute qualité. Assise ergonomique avec écoulement. Pieds avec surface plastique. Possibilités d'assise soft et de plaque tournante. Grande stabilité, modulaire au niveau de l'assise, réglable en hauteur.

- Hauteur réglable sur 7 niveaux
- Siège perforé pour un meilleur drainage de l'eau
- Pieds antiglissess en caoutchouc
- Pieds amovibles



Caractéristiques

Assise	Ø 32 cm
Hauteur d'assise	47 – 64 cm
Surface d'appui au sol	37 x 37 cm
Poids propre	2.7 kg
Poids maximum supporté	120 kg





Redondo	S-05.15.002.000	B-05.15.007.008
Assise Soft-Pad	S-05.15.002.002	B-05.15.007.014
Assise pivotante	S-05.15.002.001	B-05.15.007.015



EASY


Tabouret de douche rond

Tabouret de douche avec surface d'assise en ABS et piètement en acier haute qualité. Assise ergonomique avec écoulement, pieds avec surface plastique. Possibilités d'assise soft et de plaque tournante. Grande stabilité, modulaire au niveau de l'assise, réglable en hauteur.

- Hauteur réglable sur 7 niveaux
- Siège perforé pour un meilleur drainage de l'eau
- Pieds antiglisses en caoutchouc
- Pieds amovibles











Caractéristiques

Assise	Ø 45 cm
Hauteur d'assise	42 – 57 cm
Surface d'appui au sol	52 x 52 cm
Poids propre	2.8 kg
Poids maximum supporté	150 kg

Référence

S-05.15.022.013 B-05.15.007.039



DOT ET DISK ON DOT

Tabouret de douche compact

Le tabouret de douche Dot réglable en h auteur est idéal si vous avez un espace limité dans votre salle de bain ou votre douche. Ce tabouret de douche aux formes arrondies et épurées séduit par son assise confortable qui permet la toilette intime depuis l'avant ou l'arrière.

Disk on Dot Ø 36.5 cm

Tabouret de douche réglable en hauteur avec assise pivotante. Disque intégré, qui facilite les transferts.

- Hauteur réglable sur 7 niveaux
- Siège perforé pour un meilleur drainage de l'eau
- Pieds antiglisses en caoutchouc
- Pieds amovibles
- 100% anti-corrosion









Caractéristiques

Assise	34 x 21 cm
Hauteur d'assise	40 – 55 cm
Surface d'appui au sol	36.5 x 36.5 cm
Poids propre	1.65 kg - (Disk on Dot 3.25 kg)
Poids maximum supporté	135 kg

Dot	S-05.15.016.000	B-05.15.003.001
Disk on Dot gris		1575268
Disk on Dot bleu		1575267



SMART

Tabouret de douche carré

Un confort maximal, que vous soyez assis sur le côté long ou le côté court.

- Hauteur d'assise réglable très facilement
- Assemblage sans outil
- Très facile à nettoyer
- 100% anti-corrosion
- Assise rectangulaire
- Pieds antiglisses











Caractéristiques

43 x 38 cm
42 – 57 cm
42 x 46 cm
3.2 kg
150 kg

Référence

S-05.15.022.014 B-05.15.007.041



EDGE

Tabouret de douche triangulaire

Parfaitement adapté à l'angle de la douche où les murs fournissent une stabilité arrière à l'utilisateur.

- Assise triangulaire
- Réglable en hauteur
- Grande stabilité
- Léger
- Peu encombrant
- Pieds antiglisses











Caractéristiques

Assise	45 x 40 cm
Hauteur d'assise	42 – 57 cm
Surface d'appui au sol	52 x 52 cm
Poids propre	2.6 kg
Poids maximum supporté	130 kg

Référence

S-05.15.022.006 B-05.15.007.010



SWIFT

Chaise de douche

Chaise de douche Swift avec accoudoirs et dossier. Siège avec évidement pour la toilette intime. Sa flexibilité et sa stabilité permettent avec ses 4 pieds d'avoir une excellente stabilité sur le sol même si celui-ci est inégal. Le tabouret Swift peut être réglé de manière à être légèrement penché vers l'avant.

- Accoudoirs amovibles.
- Réglage aisé de la hauteur
- Grande stabilité
- Pieds en aluminium
- Assise, dossier et accoudoirs en polypropylène
- Nettoyage aisé











Caractéristiques

Largeur hors tout	56 cm
Largeur d'assise	45 cm
Profondeur hors tout	48 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Hauteur d'assise	42 – 57 cm
Hauteur hors tout	79.5 – 94.5 cm
Hauteur du dossier	34 cm
Hauteur des accoudoirs	20 cm
Poids	4.7 kg
Poids max. utilisateur	130 kg

Couleur: gris	S-05.15.237.001	B-05.15.007.035



Pico

Chaise de douche

Cette chaise de douche modulaire est disponible dans 3 configurations grâce à la possibilité d'ôter le ou les accoudoirs et le dossier. L'assise est antidérapante pour une utilisation en toute sécurité. La hauteur d'assise est ajustable et les pieds ventouses assurent une bonne stabilité sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche.

- Accoudoirs amovibles.
- Réglage aisé de la hauteur
- Grande stabilité
- Pieds en aluminium
- Assise antidérapante
- Nettoyage aisé









Caractéristiques

Largeur hors tout	57.5 cm
Largeur d'assise	43 cm
Profondeur hors tout	52 cm
Profondeur d'assise	42 cm
Hauteur d'assise	42 – 57.5 cm
Hauteur hors tout	82.5 – 97.5 cm
Hauteur du dossier	40.5 cm
Poids	4.8 kg
Poids max. utilisateur	160 kg

S-05.15.016.002	B-05.15.003.004



GRD-MAX

Chaise de douche XL

Accoudoirs escamotables vers l'arrière et recouverts de mousse à cellules fermées. Se plie rapidement et facilement pour faciliter le transport. Livrée avec seau et bouchon d'assise.

- Poids maximum supporté : 250 kg
- 2 en 1 : chaise percée et chaise de douche
- Accoudoirs relevables
- Polyéthylène et aluminium anodisé
- Le seau se retire vers l'avant







Caractéristiques

Assise	60 x 40 cm
Hauteur d'assise	43.5 - 53 cm
Surface d'appui au sol	70 x 56 cm
Poids propre	6.7 kg
Poids maximum supporté	250 kg

Référence

S-05.10.003.005 B-05.10.007.005



SWIFT COMMODE

Chaise percée et de douche

Swift Commode facilite la situation des personnes qui ont besoin de toilettes à proximité du lit. Réglable en hauteur et très légère, la Swift commode peut être facilement déplacée d'un endroit à un autre sans effort.

Le seau est équipé d'un couvercle et d'une poignée, il peut s'enlever très facilement de la chaise.

- Réglage aisé de la hauteur
- Grande stabilité
- Peut servir de cadre de toilettes
- Pieds en aluminium
- Assise, dossier et accoudoirs en polypropylène
















Caractéristiques

Largeur hors tout	56 cm
Largeur d'assise	45 cm
Profondeur hors tout	48 cm
Profondeur d'assise	41 cm
Hauteur d'assise	42 – 57 cm
Hauteur hors tout	79.5 – 94.5 cm
Hauteur du dossier	34 cm
Hauteur des accoudoirs	20 cm
Poids	5.4 kg
Poids max. utilisateur	130 kg

Référence

S-05.15.017.000 B-05.15.007.003



ULM

Chaise de douche sur pieds

Chaise de douche et garde-robe sur pieds avec dossier de forme ergonomique confortable. Accoudoirs amovibles qui permettent un transfert latéral.

Assise rembourrée et recouverte avec grande ouverture hygiénique. Pieds antidérapants non coulissants pour un maintien sûr et efficace. Hauteur réglable sur plusieurs niveaux pour s'adapter à toutes les tailles.

- Siège avec ouverture hygiénique
- Accoudoirs basculants
- Pieds réglables en hauteur et antidérapants
- Dispositif de maintien du seau inclus
- Dossier formé ergonomique
- Matériau synthétique
- Grande durabilité
- Facilité de nettoyage avec tous types de détergents usuels
- Faible poids
- Doux au toucher
- Pas d'oxydation
- Grande surface du dossier
- Assise confort









Caractéristiques

Largeur hors tout	57 cm
Largeur d'assise	46 cm
Profondeur hors tout	63 cm
Profondeur d'assise	45 kg
Hauteur d'assise	52 – 57 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Hauteur totale	99 – 104 cm
Poids	11.6 kg
Poids max utilisateur	130 kg

Référence

S-05.20.043.007 B-05.20.007.012



CLEAN


Chaise percée et de douche


Chaise de douche réalisée avec un tube d'acier fermé. Elle s'adapte aux toilettes de sol ou suspendues, le siège est complètement ouvert à l'arrière. Le repose-pieds est toujours disponible mais peut être poussé sous la chaise si besoin.

- Accoudoirs amovibles
- Repose-pieds escamotable
- Roues en polyamide/TPR, verrouillables
- Châssis en tube d'acier revêtu de peinture époxy
- Peut être décontaminée à 85 °C
- Siège et dossier en polypropylène
- Repose-bras et repose-pieds en polypropylène
- Peut être équipée d'un seau amovible
- Disponible en vert ou en gris
- 2 hauteurs d'assise: 49 et 55 cm














Caractéristiques

Largeur hors tout	52 cm
Largeur d'assise	48 cm
Profondeur totale	80 cm
Profondeur d'assise	49 cm
Hauteur d'assise	49 ou 55 cm
Hauteur totale	100 ou 107 cm
Hauteur du dossier	43 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Poids	14 kg
Poids max. utilisateur	130 kg

01 40 1-1	S-05.20.017.039
Clean 49 cm - blanc	B-05.20.001.053
Clean 49 cm - lagoon vert	S-05.20.017.040
	B-05.20.001.055
Clean 55 cm - blanc	S-05.20.017.037
	B-05.20.001.057
Class FF and James worth	S-05.20.017.038
Clean 55 cm - lagoon vert	B-05.20.001.056



CLEAN


Chaise à hauteur variable


Les repose-bras sont amovibles et peuvent être penchés sur les côtés pour faciliter les transferts. Le repose-pied peut facilement être poussé sous le siège ce qui simplifie grandement les transferts latéraux et vers l'avant.

- Hauteur réglable
- Accoudoirs amovibles
- Repose-pieds escamotable
- Roues en polyamide/TPR, verrouillables
- Châssis en tube d'acier revêtu de peinture époxy
- Peut être décontaminée à 85 °C
- Siège et dossier en polypropylène
- Repose-bras et repose-pieds en polypropylène
- Peut être équipée d'un seau amovible
- Variation de la hauteur par paliers de 2.5 cm
- Coloris gris














Caractéristiques

55 cm
48 cm
80 cm
43 cm
47.5 – 60 cm
103.5 – 116 cm
43 cm
22 cm
14.2 kg
130 kg

S-05.20.022.007
B-05.20.001.058



CLEAN 24"

Chaise à hauteur variable

La Clean 24" est une chaise de douche solide, facile à déplacer et qui offre indépendance à son utilisateur. Le siège est entièrement ouvert à l'arrière et permet à l'utilisateur d'effectuer sa toilette intime sans assistance.

Les transferts latéraux peuvent être réalisés en toute sécurité grâce à suffisamment d'espace sur le siège, devant les roues. De plus, les manettes de frein sont assez longues mais toujours en dessous du siège.

- Accoudoirs amovibles
- Repose-pieds escamotable
- Châssis en tube d'acier revêtu de peinture époxy
- Peut être décontaminée à 85 °C
- Siège et dossier en polypropylène
- Repose-bras et repose-pieds en polypropylène
- Peut être équipée d'un seau amovible
- Coloris gris







22 cm 44 cm 39-47,5 cm With pan holders -1.5 cm

Caractéristiques

Largeur hors tout	69 cm
Largeur d'assise	48 cm
Profondeur totale	80 cm
Profondeur d'assise	44 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Hauteur totale	107 cm
Hauteur du dossier	43 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Poids	20 kg
Poids max. utilisateur	130 kg

Référence

S-05.20.017.035



CHAISES CLEAN - ACCESSOIRES



Coussin d'assise souple

Assise souple réfléchissant la chaleur et ne glissant pas, même mouillée.

Largeur de l'ouverture : 17 cm

Matériau : polyéthylène cellulaire

Coussin de dossier souple

Coussin de dossier souple réfléchissant la chaleur.

Matériau : polyéthylène cellulaire

Références

Vert	S-05.20.017.020
Gris	S-05.20.017.021



Couvre-siège

Lorsque vous avez besoin d'un siège sans ouverture.

Matériau: polyuréthane



Références

Références

Ouverture large

Vert	S-05.20.017.018
Gris	S-05 20 017 019



Coussin Confort

Coussin d'assise, confortable et hygiénique qui réduit légèrement l'ouverture de la chaise. Largeur de l'ouverture : 18 cm

Matériau : polyuréthane

Référence

S-05.20.017.011



Housse Clean Comfort

Dossier souple avec coussins de reposebras intégrés.

Matériau : polyéthylène

Nettoyage à 60 °C max. ou avec une

lingette imprégnée d'alcool.



Coussin de protection bras

Souple et chaud, libère les poignées pour garantir une prise ferme lorsque vous vous relevez. Matériau : polyéthylène

Nettoyage à 60 °C max. ou avec une lingette imprégnée d'alcool.

Référence

S-05.20.017.033



Référence

80209226

80209509

80209227 80209301



Kit Clean Comfort

Inclut le siège Comfort et la housse Comfort.



Soutien latéral Clean

Soutien pour la partie supérieure du tronc. Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène

Lavage à 60 °C max.

Référence

80209237



Coussin, protection ROHO

Coussin pneumatique ROHO avec d'excellentes propriétés de répartition de la pression. Pression de l'air réglable. Largeur de l'ouverture: 21 cm.

Matériau : néoprène



Barre transversale

À fixer sur les accoudoirs.

Matériau : aluminium, polyéthylène cellulaire, polypropylène

Référence

80209245

Référence

S-05.20.017.016



CHAISES CLEAN - ACCESSOIRES



Sangle de maintien

À fixer à l'arrière du dossier.

Matériau : polyester



Porte-savon

Fixé sur le côté de la chaise. Support intégré pour le pommeau de douche.

(Pas possible sur Clean 24")

Référence

S-05.20.017.015



Bassin

Bassin profilé avec couvercle et anse de transport



Vert 81701140 Gris 80209266





Compatible avec les bassins Clean

Références

Vert	S-05.20.017.009
Gris	S-05.20.017.010



Roulettes verrouillables de 75 mm

Elles réduisent la hauteur du siège de 5 centimètres. Uniquement pour clean 49 et 55 cm. Incompatibles avec la Clean 24" ou avec la Clean à hauteur réglable. Matériau : polyamide/TPE

Références

Vert	S-05.20.017.005
Gris	S-05.20.017.006



Cales de surélévation

Pour surélever le siège de cinq centimètres. Incompatibles avec la Clean 24" ou avec la Clean à hauteur réglable.

Matériau: aluminium

Références

Vert	80209240
Gris	80209263



Adaptateur de roue arrière

Uniquement compatible avec la Clean dont la hauteur du siège est de 55 cm.

Matériau : aluminium, polyamide

Référence

80209243



Appui-mollet réglable en angle

Fixations incluses. Uniquement compatible avec la Clean à hauteur réglable.

Matériau de l'appui-mollet : plastique ABS

Références

Vert	80209262
Gris	80209242



Repose-pied rabattable, paire

Amovible, à hauteur réglable. Fixations incluses. Uniquement compatible avec la Clean à hauteur réglable.

Matériau du repose-pieds : polypropylène

Références

Droit	00209232
Gauche	80209253

Référence

80209250



SWIFT MOBIL

Chaise percée et de douche

Swift Mobile est une chaise de douche et de toilettes réglable en hauteur et offrant un confort maximal. Le dossier souple s'adapte au dos de l'utilisateur et les repose-pieds sont légèrement courbés pour fournir un soutien stable et confortable aux pieds.

- Dossier confort à tension réglable
- Accoudoirs placés sur l'intérieur pour réduire le risque de blessures
- Repose-pieds ergonomiques
- Réglage aisé de la hauteur sans outils
- Peut être équipée d'un seau amovible
- Châssis en acier laqué époxy
- Roues en polyamide/TPR, verrouillables
- Nettoyage de la chaise avec un détergent sans solvant jusqu'à 85 °C si nécessaire.
- Nombreux accessoires disponibles








Caractéristiques

Largeur hors tout	58 cm
Largeur d'assise	48 cm
Profondeur totale	94 cm
Profondeur d'assise	45.5 cm
Hauteur d'assise	45 – 60 cm
Hauteur totale	95 – 110 cm
Hauteur du dossier	50 cm
Largeur entre les accoudoirs	48 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Poids	16.6 kg
Poids max. utilisateur	135 kg

Swift Mobil	S-05.20.017.027	B-05.20.001.014





SWIFT MOBIL TILT

Chaise percée et de douche

La chaise Swift Mobile Tilt propose le même niveau de confort élevé que la chaise Swift Mobile, mais comporte également un mécanisme de basculement qui accroît encore ce confort et facilite les transferts depuis le lève-personne.

- Appui-tête réglable en hauteur et inclinaison
- Réglage de la hauteur du siège et angle du siège sans outils
- Réglage de l'inclinaison en continu par vérin
- toile du dossier fixée par bandes velcro
- Repose-pieds amovibles
- Nombreux accessoires disponibles








Caractéristiques

Largeur hors tout	58 cm / (Swift Mobil Tilt 160) 63 cm
Largeur d'assise	50 cm
Profondeur totale	104 cm
Profondeur d'assise	46.5 cm
Hauteur d'assise	45 – 60 cm
Hauteur totale	95 – 110 cm
Hauteur du dossier	54 cm
Largeur entre les	48 cm
accoudoirs	(Swift Mobil Tilt 160) 54 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Poids	19.7 kg / (Swift Mobil Tilt 160) 20.4 kg
Poids max. utilisateur	135 kg / (Swift Mobil Tilt 160) 160 kg

Swift Mobil Tilt	S-05.20.017.028	B-05.20.001.040
Swift Mobil Tilt 160	S-05.20.017.029	B-05.20.001.041





SWIFT MOBIL 24"

Chaise percée et de douche

Une chaise de douche confortable pour un utilisateur actif.

Swift Mobile 24" est une chaise de douche confortable convenant aux utilisateurs indépendants. Placées idéalement, les roues arrières sont facile d'accès et confèrent à la chaise un équilibre et une haute maniabilité. La chaise comporte tous les avantages de Swift Mobile et une large gamme d'accessoires permet de l'équiper en fonction des souhaits de chacun.

- Grandes roues 24" pour facilité les déplacements de l'utilisateur actif
- Accoudoirs relevables
- Dossier en toile fixé par bandes velcro
- Réglable en hauteur
- Repose-pieds amovibles
- Nombreux accessoires disponibles








Caractéristiques

Largeur hors tout	74 cm
Largeur d'assise	58 cm
Profondeur totale	106 cm
Profondeur d'assise	46.5 cm
Hauteur d'assise	45 – 60 cm
Hauteur totale	94 – 109 cm
Hauteur du dossier	50 cm
Largeur entre les accoudoirs	48 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Poids	24.4 kg
Poids max. utilisateur	135 kg

Swift Mobil	S-05.20.017.027	B-05.20.001.014
Kit roues Swift Mobil 24"	S-05.20.017.031	B-05.20.001.016





SWIFT MOBIL - ACCESSOIRES



Appui-tête

Complet avec fixations. Réglable à la fois en hauteur, en profondeur et latéralement.

Matériau : polyuréthane, acier inoxydable et zinc.



Support latéral

Soutient la partie supérieure du tronc.

Matériau : tissu en polyester, velcro et polyéthylène.

Nettoyage à 60 °C max.

Référence

80209447



Kit d'élargissement des accoudoirs

Pour augmenter l'espace entre les accoudoirs de 6 cm.



Références

Longueur: 60,5 cm

Longueur: 66,5 cm

Barre transversale

Longueur: 60,5 cm

Longueur: 66,5 cm (pour Swift mobil 160

80209509

B-05.20.001.020

80209452

80209442

et Swift mobil Tilt 160)

Matériau : aluminium, polypropylène et

polyéthylène cellulaire.

S-80303034

Référence

80209441



Accoudoir pour hémiplégique

Kit. Compatible avec les côtés gauche et droit.

Matériau : polyéthylène cellulaire, aluminium, acier inoxydable, polystyrène.



Ceinture pectorale

Réglable en longueur. À fixer sur le dossier. Toujours utiliser avec la ceinture de positionnement.

Matériau : polyester.

Référence

80209035



Blocage d'accoudoir

Bloque l'accoudoir en position horizontale.

Matériau : acier inoxydable.



Référence

Réglable en longueur. Fixation par sangles en Velcro.

Ceinture de positionnement

Matériau : polyester.

Référence

80209445



Assise Confort

Coussin d'assise qui réduit légèrement l'ouverture.

Largeur de l'ouverture : 18 cm.

Matériau : mousse de polyuréthane.



Référence

80209509



Couvre-siège

Lorsque vous avez besoin d'un siège sans ouverture.

Matériau : mousse de polyuréthane.

Référence

S-05.20.017.014 B-05.20.001.026

Référence

S-05.20.017.013 B-05.20.001.023



SWIFT MOBIL - ACCESSOIRES



Coussin de dossier souple

1 pièce. Adapté aux environnements de salle de bains. Pour un soutien chaud, souple et confortable.

Matériau : polyéthylène.



Cales talonnières, paire

Réglable en longueur.

Matériau : polyester.

Référence

80209448

Référence

80209432



Pare-éclaboussures, 1 pièce

Se fixe dans l'ouverture.

Matériau : polyuréthane.



Support de jambes

Support de jambes avec repose-pieds pliable et angle d'inclinaison réglable.

Référence

80209430

Référence

80209446



Appui-mollet réglable en angle

Compatible avec les côtés gauche et droit.

Matériau : plastique ABS.



Repose-pied pour appui-mollet

Compatible avec les côtés gauche et droit. 6 positions du repose-pieds.

Matériau : acier inoxydable, polypropylène.

Référence

80209437

Référence

80209443



Support pour amputé

Hauteur, longueur et angle réglable.

Utilisation côté gauche ou droit.



Bassin et couvercle avec anse, gris

Amovible, à hauteur réglable. Fixations incluses. Uniquement compatible avec la Clean à hauteur réglable.

Matériau du repose-pied : polypropylène

Référence

S-05.20.017.017

Référence

S-05.20.017.010



Support pour bassin, gris, paire

Compatible à la fois avec les bassins Swift Mobile et les bassins à rebord fin. Commander séparément les fixations de support pour bassin.

Matériau : polypropylène.



Flxation pour support bassin et support seau, kit de 4

Pour support pour bassin et seau. À monter sous le siège.

Matériau : polyamide.

Référence

S-05.20.017.006 B-05.20.001.024

Référence

S-05.20.017.017 B-05.20.001.007



LEVINA 320

Chaise percée et de douche

Ses accoudoirs relevables permettent une utilisation polyvalente et quotidienne. Son châssis stable et sa structure robuste et légère confèrent à la gamme Levina une grande mobilité.

Elle est équipée de roulettes pivotantes 5 pouces dont les 2 arrières sont équipées de freins.

- Cadre en aluminium thermolaqué
- Robuste et léger
- Repose-pieds relevable
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs et coussin rembourrés
- Dossier ergonomique
- Seau (en option) et coussin
- Abattant rembourré
- Freins sur les roues arrières









Caractéristiques

Largeur hors tout	55 cm
Largeur d'assise	44 cm
Profondeur totale	84 cm
Profondeur d'assise	42 cm
Hauteur d'assise	53 cm
Hauteur totale	93 cm
Hauteur du dossier	42 cm
Hauteur des accoudoirs	22.5 cm
Poids	12.1 kg
Poids max. utilisateur	120 kg

Référence

S-05.20.002.000 B-05.20.007.004



LEVINA 400

Chaise percée et de douche

Comme la modèle Levina 320, ses accoudoirs relevables permettent une utilisation polyvalente et quotidienne. Elle est équipée de roues arrières avec mains courantes de 24" facilitant la mobilité d'un utilisateur seul. A l'avant on retrouve 2 roues pivotantes de 5".

Son châssis stable et sa structure robuste et légère confèrent à la gamme Levina une grande mobilité.

- Cadre en aluminium thermolaqué
- Robuste et léger
- Repose-pieds relevable
- Accoudoirs relevables
- Accoudoirs et coussin rembourrés
- Dossier ergonomique
- Seau (en option) et coussin
- Abattant rembourré
- Freins sur les roues arrières
- Siège de douche WC,
- Roues arrières de 24" avec pneus
- Main courante et freins
- Deux roulettes 5" pivotantes à l'avant









Caractéristiques

Largeur hors tout	64 cm
Largeur d'assise	44 cm
Profondeur totale	97 cm
Profondeur d'assise	42 cm
Hauteur d'assise	53 cm
Hauteur totale	93 cm
Hauteur du dossier	42 cm
Hauteur des accoudoirs	22.5 cm
Poids	17.5 kg
Poids max. utilisateur	120 kg

Référence

S-05.20.002.001 B-05.20.007.005



OCEAN

Chaise percée et de douche

Chaise de toilettes et de douche avec une hauteur d'assise réglable, toile de dossier réglable en tension. Accoudoirs ergonomiques relevables et repose-pieds avec palettes équipées de talonnière et réglables en hauteur.

Quatre roues directionnelles avec freins sur chacune des roues pour plus de sécurité.

- Assise réglable en hauteur de 47.5 à 60 cm
- Assise et dossier amovibles pour faciliter le nettoyage
- Dossier réglable en tension et lavable à 60°C
- Repose-pieds antidérapants et réglables en hauteur, escamotables dans les 2 sens.
- Peut être équipée d'un seau amovible
- Accoudoirs escamotables
- Montage sans outils









Caractéristiques

Largeur hors tout	56 cm
Largeur d'assise	48 cm
Profondeur totale	90 cm
Profondeur d'assise	45 cm
Hauteur d'assise	47.5 – 60 cm
Hauteur totale	94 – 107 cm
Largeur entre les accoudoirs	46 cm
Hauteur des accoudoirs	20.5 cm
Hauteur sol - bas de l'assise (avec glissière pour pot de toilette) (sans glissière pour pot de toilette)	39 - 52 cm 41 - 54 cm
Poids	14.5 kg
Poids max. utilisateur	150 kg

Référence

S-05.20.016.000 B-05.20.003.000



OCEAN - ACCESSOIRES



Coussin confort en Mousse PU

Siège fermé.

Montage sans outils.



Coussin extra confort avec découpe

Surface extra douce.

Montage sans outils.

Référence

S-05.20.016.030



Assise confort 4 positions

Découpe intime 4 positions: avant / arrière / gauche / droite

augmente la hauteur d'assise de 6 cm.



Référence

1531259



Barre de maintien

Pour plus de sécurité. La zone de préhension est rembourrée et agréable au touché.

Montage sans outils.

Référence

1544469

sangles de maintien

Réglables individuellement, résistantes et faciles à nettoyer.

Montage rapide.

(Longueur 680-1040 mm).



Cale-tronc

réglable en largeur 155x130x35 mm. Largeur entre cales-tronc 29, 32 ou 48 cm selon le sens de montage.

Idéal pour les utilisateurs de petite taille ou les enfants

Références

Pour le buste

S-05.20.016.013

Pour la taille

S-05.20.016.009

Référence

Référence

S-05.20.016.012

1556894

1556893

S-05.20.016.003



Coussin de dossier confort bleu

augmente la stabilité et le confort au niveau du tronc pour les personnes de petite taille ou les enfants.



Références

Gauche

Droit

Support amputé

réglable en angle et escamotable, réglable en profondeur.



1558769

Repose-jambe complet



Réglable en angle et escamotable,

Réglable en profondeur.



Bassin hygiènique

Avec anse et couvercle

Longueur: 46 cm



Gauche	1546705
Droit	1546439

Bassin et couvercle	S-05.20.016.002
Support de bassin	S-05 20 016 001



BREMEN

Chaise percée et de douche

- Dossier ergonomique, coussin polyuréthane
- Poignée de poussée intégrée au dossier
- Accoudoirs basculants
- Assise rembourrée avec ouverture pour l'hygiène intime
- Seau et support de seau inclus
- Repose-pied escamotable, amovible et réglable en hauteur
- 4 roues pivotantes de 4 pouces avec frein individuels







Caractéristiques

Largeur hors tout	52 cm
Largeur d'assise	42 cm
Profondeur totale	95 cm
Profondeur d'assise	44 cm
Hauteur d'assise	52 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	16.4 kg
Poids max. utilisateur	90 kg

Référence

S-05.10.043.010



BERLIN

Chaise percée et de douche

Chaise de douche avec roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion. Dossier de forme ergonomique avec poignée intégrée, et accoudoirs amovibles qui permettent un transfert latéral. Deux repose-pieds amovibles à balancier réglables en hauteur.

- Roulettes Ø 125 mm, freins et réglage directionnel à l'arrière
- Siège avec ouverture hygiénique
- Accoudoirs basculants
- Appui-pieds pivotant ext./int. et amovibles
- Dossier formé ergonomique
- Matériau synthétique
- Grande durabilité
- Support de seau inclus, (pas le seau)
- Facilité de nettoyage avec tous types de détergents usuels
- Faible poids
- Doux au toucher
- Pas d'oxydation
- Grande surface du dossier
- Assise confort







Caractéristiques

Largeur hors tout	56 cm
Largeur d'assise	46 cm
Profondeur totale	87 cm
Profondeur d'assise	45 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Hauteur max des toilettes (avec support de seau)	43 cm
Hauteur max des toilettes (sans support de seau)	47 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	15.9 kg
Poids max. utilisateur	130 kg

S-05 20 043 008	B_05 20 007 002



FRANKFURT

Avec réglage de la hauteur

Chaise de douche avec roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

Dossier de forme ergonomique avec poignée intégrée, et accoudoirs amovibles qui permettent un transfert latéral. Deux repose-pieds amovibles à balancier réglables en hauteur.

- Dossier ergonomique avec poignée intégrée
- Accoudoirs escamotables
- Assise souple avec ouverture hygiénique (au choix à l'avant ou à l'arrière) revêtue d'un coussin
- Support de seau inclus, (pas le seau)
- Repose-pied escamotable, amovible et réglable en hauteur
- Roulettes réglables en hauteur et pivotantes 5 pouces avec double système de freinage à l'arrière







Caractéristiques

Largeur hors tout	56 cm
Largeur d'assise	46 cm
Profondeur totale	87 cm
Profondeur d'assise	46 cm
Hauteur d'assise	56 – 61 cm
Hauteur max des toilettes (avec support de seau)	44 – 49 cm
Hauteur max des toilettes (sans support de seau)	48 – 53 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	18 kg
Poids max. utilisateur	130 kg

S-05.20.043.009	B-05.20.007.019



New-York

Chaise percée et de douche

Chaise de douche avec roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

- Dossier ergonomique avec poignée intégrée
- Accoudoirs escamotables
- Assise souple avec ouverture hygiénique (au choix à l'avant ou à l'arrière) revêtue d'un coussin
- Support de seau inclus (pas le seau)
- Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
- Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système de freinage à l'arrière







Caractéristiques

Largeur hors tout	62 cm
Largeur d'assise	52 cm
Profondeur totale	89 cm
Profondeur d'assise	45 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Hauteur max des toilettes (avec support de seau)	43 cm
Hauteur max des toilettes (sans support de seau)	47 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	16.6 kg
Poids max. utilisateur	150 kg

S-05 20 043 011	B_05 20 007 011



DENVER ET ATLANTA

Chaises percées et de douche XL

Les chaises Denver et Atlanta sont de construction très robuste. Faciles à nettoyer grâce à une conception sans arêtes.

Roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

- Face arrière en aluminium avec dossier garni de mousse PUR
- Accoudoirs escamotables
- Assise souple avec ouverture hygiénique (au choix à l'avant ou à l'arrière) revêtue d'un coussin
- Support de seau inclus (pas le seau)
- Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
- Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système de freinage à l'arrière

Plastique spécial:

- Extrêmement résistant
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter







Caractéristiques

Largeur hors tout	68 cm / Atlanta 74 cm
Largeur d'assise	58 cm / Atlanta 64 cm
Profondeur totale	90 cm
Profondeur d'assise	48 cm
Hauteur d'assise	57 cm
Hauteur max des toilettes (avec support de	seau) 45 cm
Hauteur max des toilettes (sans support de	seau) 48 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	19 kg / Atlanta 20 kg
Poids max. utilisateur	175 kg

Denver	S-05.20.043.012	B-05.20.007.003
Atlanta	S-05.20.043.013	B-05.20.007.020



CHICAGO ET DALLAS

Chaise percée et de douche XXL

Les chaises Chicago et Dallas sont de construction très robuste. Faciles à nettoyer grâce à une conception sans arêtes.

Roulettes pivotantes 5" et double système de freinage à l'arrière. Découpe intime et assise recouverte d'un coussin, à la fois simple à nettoyer ou à désinfecter, et résistante à la corrosion.

- Face arrière en aluminium avec dossier garni de mousse PUR
- Accoudoirs escamotables
- Assise souple avec ouverture hygiénique (au choix à l'avant ou à l'arrière) revêtue d'un coussin
- Support de seau inclus (pas le seau)
- Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
- Roulettes pivotantes 5 pouces avec double système de freinage à l'arrière

Plastique spécial:

- Extrêmement résistant
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter







Caractéristiques

Largeur hors tout	68 cm / Dallas 74 cm
Largeur d'assise	58 cm / Dallas 64 cm
Profondeur totale	90 cm
Profondeur d'assise	48 cm
Hauteur d'assise	56 cm
Hauteur max des toilettes (avec support de	seau) 44.5 cm
Hauteur max des toilettes (sans support de	seau) 47.5 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	21 kg / Dallas 22 kg
Poids max. utilisateur	200 kg

Chicago	S-05.20.043.014	B-05.20.007.021
Dallas	S-05.20.043.015	B-05.20.007.015



PHOENIX

Chaise de douche et toilettes inclinable

L'option sans garde-robe vous fait bénéficier d'une assise standard. Avec l'option garde-robe sont inclus le seau, le porte-seau et l'assise avec ouverture hygiénique.


Combinaison progressive entre une inclinaison de 100° à 130° et un basculement de 60 à 65 cm du sol (système mécanique).

Phoenix répond aux besoins des patients dont la posture limite l'accès aux aides-soignants à cause d'une paralysie partielle par exemple (Hémiparésie, Hémiplégie).

- Appui-tête réglable
- Inclinable
- 4 roues à freins
- Assise souple avec ouverture hygiénique
- Y compris porte seau et le seau
- Extrêmement résistant
- Pas de rouille
- Facile à nettoyer et à désinfecter













Caractéristiques

Largeur hors tout	65 cm
Largeur d'assise	55 cm
Profondeur totale	105 cm
Profondeur d'assise	42 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	29.4 kg
Poids max. utilisateur	150 kg

S-05.20.043.023
B-05.20.007.016



PHOENIX MULTI

Chaise de soin multifonctionnelle

Chaise de soins multifonctionnelle réglable en hauteur disponible en deux variantes. Avec Réglage de la hauteur électrique ou par vérin hydraulique.


- Réglable en hauteur
- Appui-tête réglable
- Inclinable
- Accoudoirs escamotables
- Repose-pied escamotable et amovible et réglable en hauteur
- 4 Roulettes pivotantes 5 pouces avec frein
- Homologation ce, poids maximum supporté 150 kg














Caractéristiques

Largeur hors tout	68 cm
Largeur d'assise	54 cm
Profondeur totale	112 cm / 117 cm*
Profondeur d'assise	43 cm
Hauteur d'assise	60 – 100 cm
Hauteur des accoudoirs	23.5 cm
Poids	53.6 kg / 52.4 kg*
Poids max. utilisateur	150 kg

Phoenix électrique	S-05.20.043.026
Phoenix hydraulique	S-05.20.043.025

^{*}Phoenix hydraulique



SALLE DE BAIN MOBILE CH-EVOLUTION

Encombrement minimum - Service maximum

La Salle de Bain Mobile vous permet d'optimiser la douche au lit: un seul chariot, tout inox, avec eau propre et récupération d'eau sale. L'appareil est facile à déplacer. Il apporte, chauffe et récupère l'eau sur tout type de lit. Son très faible encombrement le rend utilisable partout et dans toutes les situations. Une simple prise de courant suffit à son fonctionnement.







Spécifications

Réservoir d'eau propre

2 Réservoir d'eau souillée

3 Coffre réseau d'eau propre

4 Coffre technique

5 Robinet de vidange du réservoir

6 Clé d'ouverture du coffre

7 Couvercle

8 Aspiration de l'eau souillée

9 Chauffage de l'eau

Mise en marche de la douche

11 Régulateur de température

12 Câble électrique

13 Attache pour câble électrique

14 Réglage du débit de la douchette

15 Fixation du tuyau de douche

16 Fixation du tuyau d'aspiration (silicone)

En option:

Bac pivotant amovible

Permet d'apporter le linge et tous les accessoires nécessaires à la toilette. Il se positionne à votre convenance.





Caractéristiques

Réservoir d'eau propre	22 L
Réservoir de récupération	22 L
Réglage du débit de l'eau	5 – 7 l/min
Puissance d'aspiration	9 I/min
Réglage de la température	0 – 40 °C
Vidange du réservoir de récupération	4 min
Câble d'alimentation électrique	4.5 m
Tuyau d'aspiration avec filtre	1.80 m
Tuyau de douche	2 m
Bruit	50 db
Dimension (LxIxH)	80 x 37 x 97 cm
Hauteur de vidange de la cuve	51 cm
Poids	40 kg

Douche CH-Evolution	S-05.45.345.000	B-05.45.007.000
Bac pivotant amovible	S-05.45.345.001	B-05.45.007.001





Hudson


Lit de douche mural


Douche et change rapide, en position allongée, en toute sécurité!

Hudson est un lit douche mural convertible en table à langer. Il permet de doucher, sécher et habiller sans aucun transfert intermédiaire car l'eau s'évacue entre les coussins de mousse. Il est réglable en hauteur via une motorisation électrique en basse tension. Ce réglage en hauteur facilite les transferts depuis un lit, un fauteuil ou à partir de la position debout. Il offre également une hauteur de travail confortable pour l'aide soignant. Le lit douche Hudson se fixe au mur et se rabat contre celui-ci afin de libérer de l'espace lorsqu'il n'est pas utilisé.




















Options







Barrière pour tête et/ou pieds du lit douche



Barrière de protection rabattable - longueur 126 cm

Caractéristiques

Réglage de la hauteur	30 cm – 100 cm
Poids max. du patient	150 kg

Longueur 146 cm	S-05.45.009.000
Longueur 178 cm	S-05.45.009.001
Longueur 210 cm	S-05.45.009.002




PRIMUS 2000 / 2000+

Chariots de douche

Parfaitement conçu et réfléchi tout en étant ergonomique dans ses moindres détails: voici ce qui caractérise le chariot de douche "Primus". La qualité de la série "Primus" est basée sur un esprit d'innovation et une construction minutieuse qui mettent l'emphase sur un usage quotidien du chariot de douche aussi agréable que possible.









Section de tête réglable en continu



Primus 2000: ajustement hydraulique de la hauteur Primus 2000+: ajustement de la hauteur électrique



Butoirs sur les 4 coins du chariots pour éviter les dommages



Grandes roulettes de Ø 200 mm



Pédale de pied ergonomique permettant un réglage facile de la hauteur



Système de freinage central avec stabilisateur directionnel



Basculement rapide de la surface inclinable



Rails latéraux pouvant être repliés vers le bas avec un mécanisme à une main



9) Coussin de tête (en option) 10) Revêtement de la surface inclinable matelassé et amovible avec tuyau de drainage intégré

Caractéristiques


Dimensions hors tout	209 x 81 cm
Surface de couchage	190 x 65 cm
Hauteur réglable	60 – 95 cm
Charge maximum de fonctionnement	170 kg
Poids max. du patient	135 kg

Primus 2000	S-05.45.208.001	B-05.45.037.001
Primus 2000+	S-05.45.208.002	B-05.45.037.002
Coussin de tête	S-05.45.208.005	B-05.45.037.005



GK-RELAX

Baignoire basculante La baignoire GK-RELAX avec porte latérale est conçue pour être utilisée dans plusieurs différentes salle de bain. Une porte électrique


























Spécifications

- 1 Verrouillage électrique de la porte
- Poignée d'appui
- 3 Système de drain
- 4 Porte d'entrée pivotante
- 5 Appui-tête intégré
- Le remplissage de la baignoire, l'ajustement du désinfectant et l'hydro-massage sont tous contrôlés à partir du panneau de contrôle. La température de l'eau est commandée par une soupape thermostatique approuvée.

- Remplissage transversal de la cuve avec option d'additif intégré.
- Le système d'hydro-massage à 2 jets breveté est entièrement réglable. Il a une vidange autonome et peut être désinfecté.
- Disponible avec une commande électronique du système de désinfection. Cela permet une quantité de désinfectant ajustée au niveau requis.
- 10 Télécommande
- 11 En option: ouverture manuelle de la porte
- 12 En option: set de 4 coussins confort

En option: Magic Sound & Vision





Vert fraîcheur, revitalisation, réparation



Jaune éveil, stimuli nerveux



Violet équilibre et régénération



Rouge stimulation, revigoration



Bleu calme, relaxation, incitation au sommeil




Caractéristiques

Réglage de la hauteur	46 cm – 64 cm
Poids total (baignoire remplie)	300 kg
Capacité du bain	90 – 130 L
Inclinaison	0° – 20°
Poids à vide	150 kg

S-05.50.208.002	B-05.50.037.001







Spécifications

	0 "
-1	Coffre à produits verrouillable

- Douchette résident à gâchette (flexible de grande longueur)
- 3 Ouverture d'accès pour entretien
- 4 Poignée d'appui
- 5 Pieds à niveau réglable
- Baignoire de forme ergonomique
- 7 Tableau de commandes tactile et intuitif
- 8 Distributeur d'huile de bain et de shampoing

- 9 Vidange avec trop-plein intégré
- Caoutchouc anti-chocs de protection de la cuve
- 11 Hydromassage 3 ou 5 jets (selon modèle)
- Buses de remplissage démontables pour le nettoyage
- Montée et descente électriques avec descente en cas d'urgence sur batterie
- 3 niveaux d'utilisation pré-programmés
- Douchette de désinfection (flexible de grande longueur)
- Possibilité d'insérer un réducteur de cuve

En option:

Magic Sound & Vision

Musicothérapie et Chromothérapie



Vert fraîcheur, revitalisation, réparation



Jaune éveil, stimuli nerveux



Violet équilibre et régénération



Rouge stimulation, revigoration



Bleu calme, relaxation, incitation au sommeil



Caractéristiques

Réglage de la hauteur	68 cm – 108 cm
Contenance	225 L
Poids à vide	250 kg

Magic 1000	B-05.50.037.034
Magic 2000	B-05.50.037.012
Magic 3000	B-05.50.037.007



Caractéristiques générales	GK- Magic 1000	GK- Magic 2000	GK- Magic 3000
Carte magnétique de mise en service	•	•	•
Fonction hauteur variable	•	-	-
Descente d'urgence	•	•	-
Tableau de commande à touches tactiles	•	•	-
Protection et sécurité			
Réglage numérique de la température de l'eau de remplissage	-	-	•
Réglage numérique de la température de l'eau de la douchette	-	_	-
Thermostat manuel de remplissage et de douche	•	•	_
Remplissage automatique	-	•	•
Arrêt de remplissage automatique	•	•	-
Remplissage complémentaire après arrêt auto-remplissage	•		-
Arrêt de la pression dans les tuyaux douche et désinfection	_	-	•
Activation automatique de la douchette et désinfection	_	-	•
Affichage numérique de la température de remplissage	-	-	•
Affichage numérique de la température de l'eau à la douchette		-	-
Affichage numérique de la température de l'eau du bain	_	-	•
Système de vidange automatique	_	-	
Arrêt automatique du remplissage si la bonde est ouverte	_	-	-
Soins			
Système de distribution de l'huile de bain et de désinfectant	0	0	0
Système automatique de rinçage des distributeurs	_	0	0
Désinfection			
Système de désinfection intégré	0	0	0
Système de désinfection intégré avec temps de contact programmable	-	0	0
Désinfection impossible lorsque le bain est plein	_	0	0
Rinçage automatique de l'hydromassage après désinfection	_	0	0
Thérapie			
Système Hydrosound	0	0	0
Chromothérapie	0	0	0
Hydromassage 5 jets (Système breveté)	_	0	0
Hydromassage 2 jets (Système breveté)	0	0	-
Hydromassage avec puissance réglable (3 niveaux de puissance)	_	0	0
Hydromassage avec réglage individuel des jets	_	_	0



KIVA - BAIGNOIRE COMPACT À HAUTEUR VARIABLE

Cette baignoire réglable en hauteur est idéale pour les personnes âgées, fragiles ou immobiles qui ont besoin d'aide pour le bain. La hauteur est réglable de 70 à 100 cm au moyen d'un boîtier de commande à long cordon spiralé.

Inclus: mitigeur, douche à main et télécommande.






Spécifications

- 1 Mitigeur
- 2 Télécommande (en option)
- 3 Long cordon spiralé

- Matériaux: acrylique, enduit et acier inoxydable et aluminium
- 5 Pommeau de douche
- 6 Dégagement complet sous la baignoire

En option:










Lumière d'ambiance à LED

Réglage de la hauteur	70 cm - 100 cm
Charge maximum admissible	280 kg
Dimensions intérieur	174 x 60 cm (maximum) 150 x 55 cm (minimum)
Hauteur intérieur	37 cm









GK-COMPACT

Baignoire à hauteur variable





Spécifications

- Affichage électronique de la température de remplissage et de la douchette pour un réglage aisé
- 2 Cuve ergonomique
- 3 Mitigeur thermostatique
- Douchette résident à gâchette avec flexible de grande longueur pour une manipulation facile

- 5 Réducteur de cuve (en option)
- 6 Accoudoirs intégrés
- 7 4 pieds à niveau réglable
- 8 Douchette de désinfection

En option:

Chromotherapie



Vert: fraîcheur, revitalisation, réparation

Jaune: éveil, stimuli nerveux Violet: équilibre et régénération Rouge: stimulation, revigoration


Bleu: calme, relaxation, incitation au sommeil


Caractéristiques

Réglage de la hauteur	68.5 cm - 93.5 cm
Poids total (baignoire remplie)	350 kg
Capacité du bain	90 – 130 L
Poids à vide	150 kg

Référence

S-05.50.208.008 B-05.50.037.050







LANIRA CONCEPT

Baignoire à hauteur variable

Simplification et positionnement des commandes ergonomiques. Système à hauteur variable.

L' ensemble des fonctions Elysée a été conçu pour soulager et faciliter au maximum les manipulations de l'aidant.

Plongé dans la baignoire Lanira aux dimensions généreuses. Le patient peut s'installer confortablement et profiter d'un moment de détente.







Spécifications

- Une cuve symétrique permettant de positionner le résident tête à droite ou à gauche
- Commandes tactiles et affichage de la température de l'eau
- 3 Sérigraphie et couleurs personnalisables

- 4 Hauteur variable électrique
- 5 Dégagement complet sous la baignoire
- Robinet thermostatique et douchette intégrée avec remplissage en cascade

En option:



Musicothérapie: Son polyphonique diffusé dans les airs et dans l'eau par vibrations de la cuve.



Balnéothérapie Ely'Zen/Reva: air et eau - 78 jets




Aromathérapie: pour une approche sensitive du bain




Chromothérapie: dispositif de 256 couleurs pour créer un réel espace bien-être

Réglage de la hauteur	75 cm – 105 cm
Charge maximum admissible	500 kg
Largeur hors tout	90 cm










HARMONIA CONCEPT

Baignoire à hauteur variable

- Hauteur variable électrique pour faciliter le travail du soignant
- Cuve XL ergonomique pour faciliter les manipulations du soignant
- Gestion des fonctions simplifiée par le tableau de commandes tactile
- Douchette encastrée avec 5 positions de réglage









Spécifications

- 1 Format de cuve XL
- 2 Hauteur variable électrique par commandes digitales
- 3 Diffusion de 256 couleurs par projecteur LED

- 4 Unité de remplissage cascade
- 5 Sérigraphie et couleurs personnalisables
- 6 Dégagement complet sous la baignoire

En option:



Cale-pieds 4 positions: en plexi transparent (4 en 1)



Balnéothérapie Ely'Zen/Reva: air et eau - 72 jets




Aromathérapie: pour une approche sensitive du bain




Chromothérapie: dispositif de 256 couleurs pour créer un réel espace bien-être

Caractéristiques

Réglage de la hauteur	71 cm – 101 cm
Charge maximum admissible	500 kg
Largeur hors tout	84 cm





840



BATEIA

Baignoire à porte escamotable

La BATEIA s'inscrit complètement dans la démarche Snoezelen: elle permet un bien-être et une détente intense grâce à la balnéothérapie, phytothérapie, chromothérapie, aromathérapie et musicothérapie. Une balnéothérapie à air et à eau silencieuse pour une relaxation optimale. Une assise anatomique avec appui-tête intégré pour le confort et la sécurité du résident.







Spécifications

- 1 Assise anatomique avec appui-tête intégré
- 2 Hauteur variable électrique par commandes digitales
- 3 Sérigraphie et couleurs personnalisables

- 4 Porte escamotable et automatisée
- 5 Dégagement complet sous la baignoire
- Commandes tactiles et affichage de la température de l'eau

En option:



Musicothérapie: Son polyphonique diffusé dans les airs et dans l'eau par vibrations de la cuve.





Balnéothérapie Prima Air: 12 jets air fond de cuve + chromothérapie à 7 couleurs




Aromathérapie: pour une approche sensitive du bain

Réglage de la hauteur	88 cm – 118 cm
Charge maximum admissible	300 kg
Largeur hors tout	78 cm









INDRA BASIC

Baignoire à hauteur variable

La gamme BASIC est conçue et développée pour les projets thérapeutiques de base. Elle permet d'allier la qualité de nos bains à une palette limitée d'option.





Spécifications

- 1 Repose tête ergonomique
- 2 Hauteur variable électrique par commandes digitales
- 3 Sérigraphie et couleurs personnalisables

- 4 Cuve ergonomique
- 5 Dégagement complet sous la baignoire
- 6 Poignées de préhension en inox

En option:



Cale-pieds 4 positions: en plexi transparent (4 en 1)




Balnéothérapie Prima Air: 12 jets air fond de cuve + chromothérapie à 7 couleurs




Aromathérapie: pour une approche sensitive du bain

Réglage de la hauteur	73 cm – 103 cm
Charge maximum admissible	500 kg
Largeur hors tout	91.2 cm










INDRA CONCEPT

Baignoire à hauteur variable

Plongé dans la baignoire INDRA aux dimensions généreuses, la position assise dans le décaissement de la cuve et les jambes surélevées assure une grande stabilité du résident.

Deux larges accoudoirs moulés équipés de poignées permettent un meilleur maintien. Les 3 inserts pour placer le cale-pieds (en option) permettent un positionnement personnalisé du résident.












Spécifications

1 Robinetterie thermostatique et douchette intégrées

Hauteur variable électrique par commandes digitales

3 Cuve ergonomique



5 Poignées de préhension en inox

En option:



Cale-pieds 4
positions: en
plexi transparent
(4 en 1)



Balnéothérapie Ely'Zen/Reva: air et eau - 78 jets




Aromathérapie:
pour une
approche
sensitive du bain




Chromothérapie: dispositif de 256 couleurs pour créer un réel espace bien-être

Réglage de la hauteur	73 cm – 103 cm
Charge maximum admissible	500 kg
Largeur hors tout	91.2 cm









Novum 1000

Siège élévateur de transfert

Une fonctionnalité parfaite, une construction sans faute et une conception moderne sont des attributs qui caractérisent le NOVUM 1000 de GK. Ce siège élévateur, en plus de répondre aux exigences les plus élevées des utilisateurs et du personnel soignant en matière de sécurité, il bénéficie d'une ergonomie idéale.

















Châssis en P.U. recouvert de mousse avec arrêt à talon.



Siège hygiénique rembourré avec ouverture de toilette intégrée.



Repose-pied amovible pour soulever les jambes.



Dossier confort amovible pour un nettoyage facile du siège.



Commande à main pour régler électriquement la hauteur du siège.



L'appui dos latéral peut être utilisé à droite ou à gauche selon le besoin de transfert.



Système de batterie amovible de 24 V (NOVUM 1000 + 2000)



Roulettes efficaces avec frein d'immobilisation



Caractéristiques

Hauteur de soulèvement	63 cm
Hauteur du châssis	13.5 cm
Poids maximum du patient	200 kg
Poids à vide	60 kg
Alimentation électrique	24 V

Référence

B-05.65.037.000



NOVUM **2000**

Siège élévateur inclinable

La richesse des détails intelligents, des décennies d'expérience et un amour pour le produit sont les composantes essentielles du siège élévateur inclinable NOVUM 2000.

Des tests de qualité rigoureux et des essais prolongés contribuent à assurer des améliorations concrètes.























Tête amovible avec compensation de longueur.



Surface inclinable avec mousse en P.U. et ouverture de toilette.



Dossier confort amovible pour un nettoyage facile du siège.



Poignée pivotante et étrier de sécurité



Arrêt pour ceinture de sécurité



Étrier coulissant ergonomique



Balance en option (maximum de 200 kg)



Module de service avec plusieurs fonctions de surveillance de la sécurité





Ceintures de sécurité conçues pour le maintien avec attaches de fixation

Caractéristiques

Surface inclinable	194 x 44 cm
Hauteur de soulèvement	63 cm
Hauteur du châssis	13.5 cm
Poids maximum du patient	200 kg
Poids à vide	70 kg
Alimentation électrique	24 V

Référence

B-05.65.037.008



SIÈGES DE DOUCHE MURAUX



Siège de douche mural pratique et pliant. Disponible avec ou sans coussin de siège.

- Pieds réglables sur 4 niveaux
- Hygiène et facilité d'entretien
- Repliable facilement

Matériaux

- Structure aluminium recouverte de résine époxy
- Revêtement plastique

Références

Siège	S-05.70.002.000	B-05.70.007.006
Siège + assise souple	S-05.70.002.005	B-05.70.007.007




Siège de douche mural pliant en aluminium. Assise en plastique blanc avec découpe pour l'hygiène intime.

- Hygiène et facilité d'entretien
- Repliable facilement

Matériaux

- Structure aluminium recouverte de résine époxy
- Revêtement plastique

-	S-05.15.049.000	B-05.15.145.001







SIÈGE DE DOUCHE MURAL

Bien être amélioré

Le siège de douche pliant Ropox est idéal pour les besoins de soutien pendant la douche dans des espaces limités. Sa conception assure une assise sûr et confortable. La variante avec pied peut être réglée en hauteur de 440 mm à 540 mm.

- Capacité de charge élevée
- Économie d'espace
- Hygiène et facilité d'entretien

Matériaux

- Assise souple
- Aluminium
- Inox
- Revêtement plastique







Demandez-nous conseil, de nombreux types de sièges sont disponibles dans notre assortiment.








Siège	S-05.15.009.000	B-05.15.007.022
Siège - pied	S-05.15.009.001	B-05.15.007.021
Dossier	S-05.15.009.005	B-05.15.007.042
Dossier - accoudoirs	S-05.15.009.002	B-05.15.007.023
















SHOWER SEAT RELAX

Siège de douche mural

- Facile à installer, peu encombrant
- 6 variantes disponibles
- Disponible avec pieds, accoudoirs et dossier
- Relevable, profondeur plié: 80 mm
- Revêtement anti-dérapant
- Livré sans visserie

Matériaux

Assise: Polypropylène

Accoudoirs: Polypropylène et TPE


Pieds: aluminium et acier inoxydable










Siège	S-05.15.017.010	B-05.15.001.020
Siège - accoudoirs	S-05.15.017.011	B-05.15.001.021
Siège - pieds	S-05.15.017.012	B-05.15.001.022
Siège - accoudoirs - dossier	S-05.15.017.015	B-05.15.001.025
Siège - accoudoirs - pieds	S-05.15.017.013	B-05.15.001.023
Siège - accoudoirs - dossier - pieds	S-05.15.017.014	B-05.15.001.024











S 300 / S 300 EP

Siège de douche mural

- Facile à installer, peu encombrant
- Relevable, profondeur plié : 50 mm
- Revêtement anti-dérapant
- Livré sans visserie

Matériaux

- Assise: Polypropylène
- Support: aluminium et acier inoxydable











S 300 EP



S 300 blanc	S-05.15.250.000
S 300 blanc - chrome	S-05.70.250.001
S 300 EP blanc	3001 EP 05 PM
S 300 EP blanc - chrome	3001 EP 69 PM










SÉRIE DEU-WAVE

Barres d'appui Premium



Poignée droite

- Diamètre du tube de 33 mm.
- Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d'argent.
- Noyau central en acier inoxydable.
- Fixations cachées sous des rosaces Ø 72 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2

Longueur (A) mm	Code
300	G27JAS30.W1
400	G27JAS40.W1
500	G27JAS50.W1
600	G27JAS60.W1
700	G27JAS70.W1
800	G27JAS80.W1
900	G27JAS90.W1
1000	G27JAS10.W1

Poignée de soutien relevable

- Diamètre du tube de 33 mm.
- Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d'argent.
- Noyau central en acier inoxydable.
- Dureté de la montée et descente réglable
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2






Longueur (A) mm	Code
600	G27JCS51.W1
700	G27JCS52.W1
860	G27JCS54.W1
Support papier	F17AGN03.W1



SÉRIE DEU-WAVE

Barres d'appui Premium



Barre d'appui coudée à 90° à droite ou à gauche

- Dimension Axe B = 600 mm x A = 1100 mm
- Diamètre du tube de 33 mm.
- Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d'argent.
- Noyau central en acier inoxydable.
- Fixations cachées sous des rosaces Ø 72 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Avec support de douche Y87JOS04.W1

	Code
Barre coudée à 90° à gauche	G27JOL01.W1
Barre coudée à 90° à droite	G27JOR01.W1

Barre de douche droite


- Diamètre du tube de 33 mm.
- Enrobage extérieur polyamide sans soudure et non-dérapant avec traitement antibactérien utilisant la technologie aux ions d'argent.
- Noyau central en acier inoxydable.
- Dureté de la montée et descente réglable
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Avec support de douche Y87JOS04.W1

Longueur (A) mm	Code
700	G27JOS13.W1
900	G27JOS14.W1
1100	G27JOS01.W1



SÉRIE A

Barres d'appui Premium



Poignée droite

- Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
- Fixations cachées sous des rosaces Ø 80 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Finition: Grip ou Lisse

Longueur (A) mm	finition Grip	finition Lisse
306	533325	538401
459	533326	538402
500	533327	538403
612	533328	538404
765	533329	538405
800	533330	538406
918	533331	538407
1071	533332	538408

Poignée de soutien relevable

- Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Finition: Grip ou Lisse





Longueur (A) mm	finition Grip	finition Lisse
600	537127	538453
700	541042	542002
834	537128	538447

Poignée de soutien relevable avec support papier toilette

- Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Finition: Grip ou Lisse






Longueur (A) mm	finition Grip	finition Lisse
700	541046	542006
834	537662	538451




SÉRIE A

Barres d'appui Premium




Barre d'appui coudée à 90° à droite ou à gauche

- Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
- Fixations cachées sous des rosaces Ø 80 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Finition: Grip ou Lisse



Main-courante murale

- Tube en acier inoxydable Ø 32 mm.
- Fixations cachées sous des rosaces Ø 80 mm.
- Charges maximales admises selon la norme DIN 18040 1-2
- Finition: Grip ou Lisse





Loire

Barre d'appui relevable

Matériaux

- Profilé aluminium oval
- Enrobage époxy blanc
- Support en acier inoxydable

Accessoires:





Support papier hygiènique







Poignée de préhension




Support mural ajustable en hauteur (12cm)

Wave-80	S-05.40.009.001	B-05.40.007.017
Wave-135	S-05.40.009.003	B-05.40.007.013
Wave-190	S-05.40.009.007	B-05.40.007.192
Straight-80	S-05.40.009.000	B-05.40.007.016
Straight-135	S-05.40.009.002	B-05.40.007.012
Straight-190	S-05.40.009.006	B-05.40.007.047
Support papier hygiénique	S-05.40.009.011	B-05.40.007.019
Poignée de préhension	S-05.40.009.008	B-05.40.007.018
Support mural ajustable	S-05.40.009.012	B-05.40.007.015









ETAC FLEX GRAB RAIL


Flexibilité, Design et Sécurité

Facile à fixer

Etac Flex est disponible en 2 versions — à visser ou à coller au mur. Choisissez la meilleure solution pour votre salle de bain.

Le choix de la qualité

Le matériau, la forme très travaillée et la surface des poignées, garantissent, sécurité et une excellente préhension également lorsque les poignées sont humides. Le design scandinave sobre et épuré permet une excellente intégration dans votre salle de bain. Deux coloris disponibles.



Assemblage simplifié
Le système évolutif peut être
facilement assemblé dans
la longueur et la position qui
convient le mieux à vos besoins.



Préhension sécurisée
La forme très travaillée et la
surface spéciale des poignées
garantissent une excellente prise
en main.



Système évolutif
Assemblez autant de barres
que nécessaire et définissez
l'inclinaison la plus adaptée à
vos besoins.



Montage
Le montage se fait par collage
(pas besoin de percer le
carrelage) ou en perçant le mur
(vis et cheville).



30 cm, blanc, Montage par vis	81707110
60 cm, blanc, Montage par vis	81707120
90 cm, blanc, Montage par vis	81707130
Extension 30 cm, blanc, Montage par vis	81706110
30 cm, gris, Montage par vis	81707310
60 cm, gris, Montage par vis	81707320
90 cm, gris, Montage par vis	81707330
Extension 30 cm, gris, Montage par vis	81706310
30 cm, blanc, Montage par collage	81707210
60 cm, blanc, Montage par collage	81707220
90 cm, blanc, Montage par collage	81707230
Extension 30 cm, blanc, Montage par collage	81706210
30 cm, gris, Montage par collage	81707410
60 cm, gris, Montage par collage	81707420
90 cm, gris, Montage par collage	81707430
Extension 30 cm, gris, Montage par collage	81706410




BARRES D'APPUI



Barre d'appui acier



Barre d'appui acier chromé



Levon - barre d'appui relevable



Profilé spécial anti-glissement même avec les mains mouillées et savonneuses. Plastique moulé spécial monobloc. Tube interne en aluminium non oxydant. Design séduisant, revêtement doux au toucher. Vis de fixation dissimulées par des caches aux extrémités (Vis non livrées avec les barres).

- Poids maximum supporté: 160 kg
- La solidité de la fixation dépendra du choix du type de vis et du type de support murai.

Références

Barre 30 cm	S-05.40.036.000	B-05.40.007.000
Barre 40 cm	S-05.40.036.001	B-05.40.007.381
Barre 45 cm	S-05.40.036.005	B-05.40.007.001
Barre 60 cm	S-05.40.036.002	B-05.40.007.002
Barre coudée 33 cm	S-05.40.036.003	B-05.40.007.003
Barre coudée 40 cm	S-05.40.036.004	B-05.40.007.004

Tube en acier de 2,5 cm de \varnothing pour une meilleure préhension. Peinture époxy blanche sur barres en acier.

 La solidité de la fixation dépendra du choix du type de vis et du type de support mural.

Références

Barre 30 cm	S-05.40.003.004
Barre 40 cm	S-05.40.003.005
Barre 45 cm	S-05.40.003.006

Tube en acier chromé de 2,5 cm de Ø pour une meilleure préhension. Poignée striée antidérapante, Écartement du mur: 5,5 cm

 La solidité de la fixation dépendra du choix du type de vis et du type de support mural.

Références

Barre 30 cm	S-05.40.044.004
Barre 41 cm	S-05.40.044.005
Barre 46 cm	S-05.40.044.006
Barre 61 cm	S-05.40.044.007
Barre 81 cm	S-05.40.044.008

Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation. Tube en acier laqué époxy avec traitement évitant la corrosion.

Poids: 1.7 kg - poids max. supporté: 80 kg

Dimension: 70 x 26 cm - tube en acier: Ø 2,5 cm

Référence

S-05.40.173.000 B-05.40.007.008



POIGNÉE SORTIE DE BAIN



"Eco"

Siège de bain pratique





Marche-pied



Point d'appui permettant d'enjamber en toute sécurité la baignoire, de s'asseoir et de se relever plus facilement. S'adapte sur tous les rebords de baignoires.

Installation sans outils

Largeur : 23 cm

Hauteur : 32 cm

Fixation réglable : 8 à 17 cm

Poids : 1.95 kg

Poids max. supporté: 80 kg



Référence

Tabouret en plastique moulé avec encoche pour l'écoulement de l'eau. Très stable grâce aux ventouses de sécurité.



Caractéristiques

Assise (LxP)	45 x 30 cm
Hauteur	21 cm
Référence	

S-05.15.003.001

Ce marche-pied facilite l'entrée et la sortie du bain. Quatre éléments de 25 mm chacun s'empilent afin de régler la hauteur de marche de 25 à 100 mm.



B-05.15.007.001

Caractéristiques

Surface	45,7 x 35,6 cm
Hauteur	2,5 –10 cm

3-03.13.030.001 B-03.13.007.032	S-05.15.036.001	B-05.15.007.032
---------------------------------	-----------------	-----------------



REHOTEC

Le surélévateur de toilette

- Une pente générale de 3° de l'assise pour respecter l'angulation naturelle du bassin.
- Un profil supérieur incurvé qui épouse la forme du corps.
- De larges surfaces d'appui à l'avant et à l'arrière grâce à son profil particulier.
- Molette à préhension facile et ergonomique.
- Lavable et autoclavable jusqu'à 85 °C
- 4 hauteurs disponibles: 7 10 13 15 cm









Références avec abattants


7 cm	S-05.05.007.021	B-05.05.007.029
10 cm	S-05.05.007.023	B-05.05.007.036
13 cm	S-05.05.007.025	B-05.05.007.037
15 cm	S-05.05.007.027	B-05.05.007.038



7 cm	S-05.05.007.020	B-05.05.007.028
10 cm	S-05.05.007.022	B-05.05.007.039
13 cm	S-05.05.007.024	B-05.05.007.032
15 cm	S-05.05.007.026	B-05.05.007.040
Abattant seul	S-05.05.007.028	









HI-LOO

Le Hi-Loo avec supports est un siège de toilettes surélevé à la fois extrêmement stable et facile à enlever. Les découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière facilitent l'hygiène intime. Le Hi-Loo est disponible avec ou sans couvercle.












Références avec abattants

6 cm	S-05.05.022.001	B-05.05.007.023
10 cm	S-05.05.022.002	B-05.05.007.024

Références sans abattant

6 cm	S-05.05.022.000	B-05.05.007.025
10 cm	S-05.15.022.009	B-05.15.007.026





HI-LOO FIX

Le Hi-Loo à montage fixe est un surélévateur de toilettes qui convient à la majorité des toilettes. Siège ergonomique avec découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière, facilitant l'hygiène intime. Le Hi-Loo reste bien en place. Deux éléments de fixations larges assurent un contact stable avec les toilettes. Le siège se replie et s'enlève pour un nettoyage plus facile.







Hi-Loo FIX, avec accoudoirs







Références avec accoudoirs


6 cm	S-05.05.017.001	B-05.05.001.007
10 cm	S-05.05.017.000	B-05.05.001.016

Références sans accoudoirs

6 cm	S-05.05.017.007	B-05.05.001.011
10 cm	S-05.05.017.008	B-05.05.001.000









REHOSOFT

En mousse injectée compressée

- Propriétés antimicrobiennes
- Facilité d'utilisation et de mise en place
- Mousse injectée pour un confort optimal
- Adaptable à la très grande majorité des cuvettes
- Se pose directement sans besoin d'ajustage de pattes de fixation
- Surface imperméable
- Souplesse de la mousse
- Contact agréable de l'enveloppe








Caractéristiques

Hauteur	11.5 cm
Poids	2.6 kg / 3.6 kg avec abattant
Composition	Enveloppe en (PVC),
	Mousse de Polyuréthane injectée

Référence s

Rehosoft avec abattant	S-05.05.007.001	B-05.05.007.005
Rehosoft sans abattant	S-05.05.007.004	B-05.05.007.006





TSE-1

RELAXON STAR

Surélévateurs de toilettes avec accoudoirs



Il peut être installé sur la plupart des cuvettes de toilettes très rapidement. Sa construction de qualité et la forme ergonomique de sa surface d'assise créent confort et bien-être. Les accoudoirs intégrés sont escamotables, rembourrés et démontables.

- Hauteur réglable sur 3 niveaux
- Accoudoirs relevables
- Protection anti éclaboussures
- Installation aisée
- Réalisation en ABS, gage d'un entretien facile
- Intérieur en forme réductrice de projection
- Fixation rapide et facile sans outils



Ce surélévateur de toilettes se distingue par sa construction solide en plastique ABS moulé, il est très simple à installer et s'adapte sur la grande majorité des cuvettes de toilette.

- Hauteur réglable sur 3 niveaux
- Accoudoirs relevables
- Fixations invisibles
- Montage aisé
- Réalisation en ABS
- Formes anti projection
- Maintien latéral
- Montage facile et rapide sans outils
- S'adapte à la majorité des cuvettes WC







Caractéristiques

Réglable sur 3 niveaux	8, 12, 16 cm
Ouverture	28 x 23 cm
Largeur totale	61.5 cm
Largeur entre les accoudoirs	41.5
Longueur totale	49 cm
Hauteur totale	35.5 cm
Poids	4.7 kg
Poids max. supporté	120 kg

Référence

S-05.05.002.001	B-05.05.007.007

Caractéristiques

Réglable sur 3 niveaux	8, 10, 13 cm
Ouverture	22.5 x 23 cm
Largeur totale	59 cm
Largeur entre les accoudoirs	48.5 cm
Longueur totale	51 cm
Hauteur totale	19.5 cm
Poids	5.6 kg
Poids max. supporté	130 kg

Référence

S-05.05.002.004	B-05.05.007.008
3-03.03.002.004	D-03.03.001.000



TSS

Cadre de WC 3 en 1



Cette chaise de toilettes remplit 3 fonctions : surélévateur de toilettes, cadre de toilettes et avec le seau, chaise-toilettes. Elle se démonte très simplement pour le transport.

- Réglable en hauteur
- Bonne longueur d'assise pour un meilleur confort
- Couvercle amovible
- Accoudoirs à large bande pour une meilleure préhension
- Facile d'entretien
- Cône anti éclaboussures
- Seau amovible
- Lunette avec abattant

Caractéristiques

Largeur de siège	48 cm
Profondeur d'assise	37.5 cm
Largeur entre les accoudoirs	45 cm
Réglage de la hauteur	41 – 56 cm
Hauteur des accoudoirs	21.5 cm
Largeur hors tout au sol	62.5 cm
Longueur totale	53 cm
Poids	6.1 kg
Poids max. utilisateur	120 kg

Référence

S-05.15.002.102

Mowbray Stacking

Cadre de toilette









Cadre de wc réglable en hauteur, il peut se placer au dessus de n'importe quelles toilettes standards.

- Équipé d'embouts antidérapants
- Poids réduit
- Nettoyage aisé
- Réglable en hauteur
- Graduation de la hauteur d'assise indiquée sur les pieds
- Montage et démontage sans outils

Caractéristiques

Largeur de siège	39 cm
Profondeur d'assise	40.6 cm
Largeur entre les accoudoirs	45 cm
Réglage de la hauteur	38 – 54 cm
Hauteur des accoudoirs	23 cm
Largeur hors tout au sol	54 cm
Longueur totale	51 cm
Poids	4.9 kg
Poids max. utilisateur	190 kg

Références

	S-05.05.173.001	B-05.05.007.010
Réglable en largeur	S-05.05.173.000	B-05.05.007.011



CHAISE PERCÉE RÉGLABLE

CANDY 200





Chaise-toilettes confortable et réglable en hauteur, Candy 200 vous apporte une aide précieuse au quotidien. Son seau est escamotable par le coté ou par le haut

- Hauteur réglable
- Accoudoirs fixes
- Finition époxy
- Assise souple
- Assise et seau ergonomiques
- Entretien aisé

Caractéristiques

Hauteur d'assise	45 – 61 cm
Hauteur totale	88 –100 cm
Largeur hors tout	60 cm
Longueur hors tout	54 cm
Largeur entre accoudoirs	46 cm
Profondeur d'assise	46 cm
Poids	8.5 kg

Référence

S-05.10.031.002	B-05.10.007.001

Chaise percée sur roulettes





Chaise en métal chromé sur roulettes avec accoudoirs légèrement rembourrés et rabattables vers le bas. Elle possède une assise amovible en plastique facile à nettoyer. De plus, elle est munie d'un couvre siège, d'un dossier en similicuir noir et d'une poignée de poussée. Les repose-pieds sont pivotants et amovibles avec des palettes rabattables et réglables en hauteur.

- Disponible en version 2 ou 4 freins
- Confortable
- Résistante
- Accoudoirs abaissables
- Entretien aisé



Caractéristiques

Largeur hors tout	56 cm
Largeur d'assise	46 cm
Profondeur hors tout	83 cm
Profondeur d'assise	42 cm
Hauteur d'assise	50 cm
Hauteur hors tout	96 cm
Hauteur du dossier	46 cm
Hauteur des accoudoirs	22 cm
Poids	14.2 kg

Références

Avec 2 freins	S-05.10.002.001	B-05.10.007.002
Avec 4 freins	S-05.10.002.002	B-05.10.007.003



TH-10

Surélévateur de toilettes à hauteur réglable

Le dispositif idéal pour les personnes à mobilité réduite. Réglage manuel de la hauteur en 4 étapes. Les deux accoudoirs assurent la sécurité, une bonne adhérence et une assise détendue.

S'asseoir et se relever naturellement.

La hauteur du siège TH-10 peut être réglée très simplement, grâce à deux boutons-poussoir situés aux extrémités. (Voir la figure 8)

Siège anatomique

Le siège est stable et de forme anatomique assurant une assise confortable. Pour le nettoyage, la cuvette et l'abattant peuvent être retirés simplement.

Installation simple

Le dispositif peut être installé sur toutes les cuvettes de toilettes standards, sans outil et sans aucun perçage.

Accoudoirs relevables

Les accoudoirs autobloquants se remontent et s'abaissent en douceur.

Le siège des toilettes TH10 est disponible avec ou sans accoudoirs. (Voir les figures 1 et 3)

Caractéristiques

La structure est fabriquée en fonte d'aluminium trempé. Les accoudoirs sont en acier chromé. Le revêtement recouvert de poudre blanche offre une protection supplémentaire. Les tubes télescopiques sont en acier chromé brillant. La fixation de la cuve comprend des vis en acier inoxydable.

Accessoires en option

Cône anti-éclaboussures (Voir la figure 6).

Porte-rouleau de papier toilette en acier chromé Uniquement en combinaison avec les accoudoirs (Voir la figure 5 et 7).





















TE-12

Surélévateur de toilettes à hauteur réglable électrique

Le siège de toilette TE-12 est réglable en hauteur électriquement, permettant un réglage fin de la hauteur d'assise idéale de l'utilisateur. Montage possible sur toutes les cuvettes de toilette standards sans outil.

Nettoyage facile. Moteur d'entraînement peut être monté de série à gauche ou à droite.

- Accoudoirs freinés relevables
- Montage sans outil
- Assise relevable facilement
- En acier / aluminium





Version sans accoudoirs



Facilité d'utilisation avec la télécommande

Disponible en option:



Assise confort



Support pour papier WC



Cône anti-éclaboussures









Bassin confort "Casquette"

Sa forme originale permet une meilleure répartition des surfaces d'appui.

- Facile à laver, compatible lave-bassin.
- Son profil lui permet de se glisser sous le patient sans effort.
- Nettoyage à l'eau chaude (max. 130°C).
- Disponible en blanc ou bleu

Bassin de lit "Bassidoux"

De par son design spécifique,
BASSIDOUX® diminue de 10° la courbure
du dos par rapport aux bassins classiques.
Les surfaces courbes et arrondies
permettent d'épouser au mieux les formes
du corps. Une dépression à l'avant du
BASSIDOUX® absorbe l'excroissance
naturelle du sacrum. La manipulation est
aisée pour le personnel soignant.

Urinal masculin "Urolis"

Urinal masculin avec système exclusif anti-déversement.

- Bouchon de vidange
- Poignée ergonomique
- Graduation
- Résistant au lavage jusqu'à 130°C
- Nettoyage: eau + détergent habituel

Caractéristiques

Volume		2.2 litres		2.5 litres		1.5 litre
Dimension	n (LxIxH)	40 x 29 x 8 cm		44 x 37 x 15 cm		30 x 8.5 x 14 cm
Bleu	S-05.60.007.001	B-05.60.007.000	Bleu avec couvercle	S-05.60.007.008		
Blanc	S-05.60.007.002	B-05.60.007.001	Blanc avec couvercle	S-05.60.007.007	S-05.60.007.005	B-05.60.007.002



Urinal masculin

Urinal masculin à pose horizontale ou verticale.

- Gradué
- Facile à nettoyer



Urinal féminin

Urinal féminin à pose horizontale ou verticale.

- Urinal pour femme avec ouverture
- Couvercle hermétique
- Graduation



Bidet amovible

Ce bidet avec porte-savon s'adapte sur la plupart des cuvettes WC.

Caractéristiques

Volume		1 litre		1 litres		
Dimension (L	xIxH)	25 x 10 x 8.5 cm		27 x 9 cm		41 x 36 x 10 cm
Ouverture		Ø 6 cm		8 x 4.5 cm		
	S-05.60.003.001	B-05.60.007.005	S-05.60.003.002	B-05.60.151.006	S-05.25.007.010	B-05.60.151.003



CAPILUVE ÉVOLUTION

Bassin pour le shampooing au lit avec réservoir

- Rend le shampooing agréable et confortable au lit.
- Réservoir d'eau usée qui limite les déplacements et les risques de renversement.
- Appui ergonomique au niveau des épaules, de la nuque et de l'occiput.
- Manipulation aisée par le personnel soignant grâce aux poignées.





CUVETTE LAVE-TÊTE

Cuvette en vinyle gonflable, avec découpe, soutenant la nuque et les épaules.

• Tuyau de vidange, poire de gonflage, réservoir et douchette fournis.



PEDILUVE

Cuvette lave-pieds

- Soin des pieds.
- Toilette des chevilles et des talons.
- Utilisation facile et confortable.



Caractéristiques

Contenance		6 litres
Poids à vide		1.5 kg
Dimension (LxIxH)		45 x 48 x 16 cm
Référence		
	S-07.15.007.008	B-07.15.007.020



Caractéristiques

Dimension intérieure (L x I x H)		30 x 45 x 17 cm
Référence		
	S-07.15.003.015	B-07.15.007.007



Caractéristiques

Contenance	5 litres
Poids à vide	2.4 kg
Dimension (L x I x H)	53 x 38 x 26 cm
Référence	
	09.6020



CLINOX 3A TOTAL

Lave bassin 100% automatique - Zéro contact et Sporicide

- Sélection du cycle, fermeture, mise en service, ouverture par pédale:
 Aucun contact manuel avec le lave-bassin.
- Conception 100% Inox: Robustesse grâce au bâti mécanosoudé.
- Cuve inox emboutie, arrondie sans aucune soudure ni zone de rétention.
- Chargement frontal des ustensiles souillés: Excellent rapport hygiène/ ergonomie. Aucune manipulation, ni retournement du bassin. Aucun risque d'éclaboussure.
- Simplicité d'utilisation: 1 pédale cycle normal, 1 pédale cycle intensif, 1 pédale cycle Sporicide
- Désinfection thermique contrôlée en temps et température par microprocesseur et sonde intégrés.
- Une gamme complète de supports et accessoires, pour s'adapter au mieux au service de destination.
- Lavage parfait grâce aux 12 buses inox, dont 4 rotatives, alimentées en haute pression.
- Écran tactile de communication



Applications de série











Véritable vidoir traditionnel avec chasse d'eau intégrée

Rehausse WC 1 bassin et 2 urinaux

1 seau de chaise et 2 urinaux/bocaux







CLINOX 3A - ACCESSOIRES



Support Multibocaux

- 6 bocaux à urine
- 6 urinaux
- 6 bocaux et urinaux mixés



Support Multifonctions

- Cuvette, seau de ménage,...
- + 2 urinaux ou bocaux



Référence

S-05.55.033.003



Référence

S-05.55.033.004



Support pot de pédiatrie

- Pot bébé
- + 2 urinaux ou bocaux



Panier pour verres gradués

 9 verres gradués (250 ml), ou cupules,...




Référence

S-05.55.033.005



Référence


S-05.55.033.006



Supports pour haricots inox

(Se positionne dans le panier à verres gradués)

Jusqu'à 5 « haricots » inox



Support 3 bassins

 3 bassins propres pour désinfection uniquement



Référence

S-05.55.033.007



Référence

S-05.55.033.008

Caractéristiques

Dimension de la cuv	40 x 50 x 35 cm	
Référence		
Clinox 3A Total	S-05.55.033.047	B-05.55.007.004



Système C2S PRO

Nettoyage des prothèses dentaires

Le système C2S Pro a été mis au point pour le nettoyage quotidien de tous les types de prothèses dentaires amovibles. Son système innovant, rapide et économique de nettoyage par brossage doux des prothèses dentaires grâce à des aiguillettes d'alliage spécial contribue à la pérennisation des prothèses dentaires.

L'utilisation des bols C2S individualisés et remplaçables permet une hygiène optimale qui améliore considérablement le con fort du porteur de prothèses et évite de plus les contaminations croisées. Ils permettent un nettoyage quotidien ou curatif.

C2S Pro permet l'élimination:

- Des particules de nourriture incrustées dans la prothèse
- De la plaque dentaire qui se dépose naturellement sur les prothèses dentaires
- Des bactéries souvent responsables de la mauvaise haleine avec l'adjonction d'un désinfectant buccal.

Les avantages à utiliser la C2S Pro pour le personnel soignant :

- Absence de risque
- Utilisation simple
- Bol personnalisable (code couleur et étiquetage): évite la contamination croisée et la perte des prothèses, brevet déposé.



Gs OHS I*



Références

C2S-Pro System	P-13.45.002	B-07.55.151.000
Boîte crachoir C2S - Vert	P-13.45.004	B-07.55.151.002
Boîte crachoir C2S - Orange	P-13.45.008	B-07.55.151.003
Boîte crachoir C2S - Jaune	P-13.45.009	B-07.55.151.004
Boîte crachoir C2S - Bleu	P-13.45.010	B-07.55.151.005
Boîte crachoir C2S - Violet	P-13.45.011	B-07.55.151.006
Tablettes bicarbonate C2S 200 pces.	P-13.45.006	B-07.55.151.008
C2S-Pro Clean solution détartrante	P-13.45.005	B-07.55.151.007



Visitez notre exposition/magasin

du lundi au jeudi

08h00 - 12h00

14h00 - 18h00

vendredi

08h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Siège:

Sodimed S.A.

Chemin Praz-Devant 12

CH - 1032 Romanel s/Lausanne

Tél. +41 21 310 06 06

Fax +41 21 310 06 07

Bureaux valaisans:

Route de Riddes 54

CH - 1950 Sion

Tél. +41 27 203 06 86

Langue allemande:

Kantonsstrasse 134

CH- 3952 Susten

Tél. +41 79 422 80 32

info@sodimed.ch

www.sodimed.ch

