

DES SOLUTIONS ADAPTÉES ET PRATIQUES



AMÉNAGER VOTRE INTÉRIEUR



FACILITER VOTRE QUOTIDIEN



PRÉSERVER VOTRE AUTONOMIE



POUR LA  
CHAMBRE



POUR  
L'HYGIÈNE



POUR LA  
MOBILITÉ



POUR LES  
TRANSFERTS



POUR  
L'AUTONOMIE



POUR  
LES SOINS

## PRÉSENTATION ET ACTIVITÉ

Sodimed S.A. importe et distribue du matériel médical et des équipements techniques destinés aux institutions spécialisées ainsi qu' aux personnes privées à mobilité réduite.

Depuis 1987 nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients en leurs proposant des produits d'excellente facture, de très grande qualité de fabrication ainsi que des prestations sur mesures de premier ordre. Il en est ainsi, en particulier, avec les institutions auxquelles nous proposons après étude, des solutions clés en main. C'est pourquoi nous sommes à disposition pour intervenir aussi très tôt lors de nouvelles constructions ou des rénovations.

Pour les particuliers nous nous déplaçons à domicile sans engagement pour un conseil personnalisé. Notre activité principale est en effet le conseil et l'équipement d'institutions.

### NORMES DE SÉCURITÉ

Tous ces produits répondent évidemment aux différentes normes et standards de qualité et sécurité actuels, ce qui leur donne toutes les garanties nécessaires à leur installations dès la mise en place des appareillages sanitaires usuels sur les chantiers.



Magasin



Expositions



Livraison rapide



Stock important

### Choisir Sodimed pour :

- Une relation de confiance
- Du matériel de grande qualité sélectionné avec soin
- De nombreuses références
- Un stock de matériel important disponible de suite
- Rapidité d' intervention
- Pas d'intermédiaires
- Service après-vente efficace
- Excellent rapport prix/prestations
- Techniciens professionnels
- Présence en Suisse romande et Suisse alémanique
- Salle d'exposition au coeur de l'Arc Lémanique



## LES ESSENTIELS

DES SOLUTIONS ADAPTÉES ET PRATIQUES...



POUR LA CHAMBRE

4



POUR L'HYGIÈNE

21



POUR LA MOBILITÉ

36



POUR LES TRANSFERTS

56



POUR L'AUTONOMIE

64



POUR LES SOINS

69



## BELLUNO Simplicité d'utilisation et design passe-partout

Le belluno est le plus classique des lits de soins modernes. Il associe confort de couchage maximum et facilité de manipulation à un prix très attractif.

### Fonctions

- Relève buste électrique
- Relève jambes électrique
- Recul du dossier avec compensation
- Plicature électrique
- Barrières relevable
- Remise à zéro totale par batterie
- Blocage des fonctions
- Bois standard Belluno : couleur hêtre

### En option

- Potence avec triangle
- Blocage des roues par frein central
- Dimensions spéciales



Poids total	98 kg
Surface de couchage	90 x 200 cm
Dimensions extérieures	103 x 213 cm
Poids max. du patient	165 kg
Réglage de la hauteur	36 – 80 cm
Garde au sol	15 cm
Dimensions spéciales	80 – 140 cm de large 180 – 220 cm de long
Classe ODim	Classe I



## BELLUNO BIBS Système lit dans le lit

Idéal pour les personnes qui souhaitent conserver leur entourage de lit et bénéficier d'une technologie moderne permettant d'être alité dans des meilleures conditions équivalentes à ce que l'on trouve dans les institutions.

### Fonctions

- Relève buste électrique
- Relève jambes électrique
- Recul du dossier avec compensation
- Plicature électrique
- Remise à zéro totale par batterie
- Blocage des fonctions



### En option

- Potence avec triangle
- Dimensions spéciales



Poids total	65 kg
Surface de couchage	90 x 190 ou 90 x 200 cm
Dimensions extérieures	89 x 187 / 197 cm
Poids max. du patient	165 kg
Réglage de la hauteur	31 – 75 cm
Garde au sol	11 cm
Dimensions spéciales	80 – 140 cm de large 180 – 220 cm de long
Classe ODim	Classe I



## DOMIFLEX Push-and-Ready

Le domiflex avec technologie Push-and-Ready s'assemble en un tour de main par un seul technicien (moins de 10 minutes) sans outil et directement sur place, car le lit est prémonté et n'exige ni matériel de montage ni vis. Il a été mis au point en collaboration avec des aides-soignants et des distributeurs de matériel médical

### Avantages et fonctions

- Grande stabilité à toute hauteur
- Dégagement total sous le lit
- Relève buste électrique
- Relève jambes électrique
- Recul du dossier avec compensation
- Hauteur variable électrique
- Transport/stockage – système roulettes
- Télécommande avec fonction de blocage



### En option

- Potence avec triangle



Poids total	82 kg
Surface de couchage	90 x 200 cm
Dimensions extérieures	103 x 213 cm
Poids max. du patient	155 kg
Réglage de la hauteur	40 – 81 cm
Garde au sol	15 cm
Classe ODim	Classe I



## DOMIFLEX BAS CLASSIC Style et simplicité

En tant que lit de soins standard, le domiflex bas classic se montre intéressant à la fois par son prix et comme outil de soins durable à domicile grâce à sa grande qualité de conception et de fabrication. Il est conçu de manière à pouvoir être monté et démonté rapidement et transporté simplement.

### Avantages et fonctions

- Hauteur minimale de 21 cm
- Dégagement total sous le lit
- Relève buste électrique
- Relève jambes électrique
- Recul du dossier avec compensation
- Hauteur variable électrique
- Transport/stockage – système roulettes
- Télécommande avec fonction de blocage



### En option

- Potence avec triangle



Poids total	82 kg
Surface de couchage	90 x 200 cm
Dimensions extérieures	103 x 221 cm
Poids max. du patient	135 kg
Réglage de la hauteur	21 – 61 cm
Garde au sol	15 cm
Classe ODim	Classe I



## BARRE DE REDRESSEMENT



La barre latérale de redressement permet le passage de la position allongée à la position assise au bord du lit, en respectant un schéma moteur naturel.


- Très rigide une fois installée
- Fixation au sommier par 2 bandes Velcro
- 2 hauteurs possibles  
32 ou 45 cm



32 cm 01.15.000.000

45 cm 01.15.000.001

## TABLE DE LIT BK



- Hauteur réglable en continu
- Plateau inclinable
- Plateau 59.8 x 39.5 cm
- Hauteur réglable de 71 à 110 cm
- Largeur hors tout 60.5 cm
- Profondeur 40 cm
- Roues Ø 5 cm avec freins
- Décor ébène

02.05.000.001

## TRIGO



- Plateau 77 x 43 cm
- Hauteur réglable de 64 à 94 cm
- Largeur hors tout 80 cm
- Profondeur 50 cm sans plateau
- Roues Ø 5 cm avec freins
- Décor hêtre



02.05.021.000



## POTENCE SUR PIEDS



Potence à pied fixe réglable en hauteur avec triangle de maintien ajustable verticalement. S'intègre aisément sous n'importe quel lit ayant un espace au sol minimum de 6 cm au niveau de la tête de lit.

- Réglage de la stabilité pour sols non plats
- Réglage de la hauteur sur 5 niveaux
- Triangle de suspension réglable

Hauteur réglable	170 à 210 cm
Largeur totale	105 cm
Longueur totale	87 cm
Poids	13.2 kg
Poids max. supporté	75 kg

Pied de potence	01.15.000.002
Potence avec triangle	01.15.000.003

## PLOTS DE SURÉLÉVATION

Une solution simple et économique pour surélever votre mobilier (Lit, fauteuil, canapé...)

Swissmade



	Plots 10 x10 cm	Plots 14 x14 cm	Plots rails 14 x14 cm
Dimensions	10 x 10 x 4.5 cm	14 x 14 x 4.5 cm	14 x 14 x 4.5 cm
Intérieur	8 x 8 cm	12 x 12 cm	12 x 14 cm
Hauteurs	3.5 - 8 - 12.5 cm	3.5 - 8 - 12.5 cm	3 - 7.5 - 12.5 cm
Plot supérieur	07.35.032.001	07.35.032.003	07.35.032.004
Plot inférieur	07.35.032.000	07.35.032.002	07.35.032.002



## NOVA FORM



MAX

100 kg

PRÉVENTION :

RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ



Le matelas NOVA Form MONOBLOC, associant une partie supérieure en mousse viscoélastique et un support en mousse Haute résilience, constitue une réponse appropriée aux besoins de prévention, de confort et d'hygiène des patients présentant des risques de formation d'escarres.

- Autres dimensions sur demande



88 x 198 x 15 cm 03.05.007.059

90 x 190 x 15 cm 03.05.007.071

## ESPRIT NATURE



MAX

120 kg



Matelas confort à mémoire de forme en mousse viscoélastique avec une housse coutil bambou et/ou « Outlast ». Composé d'une base de 15cm de mousse de haute résilience 50 kg/m<sup>3</sup> et une couche de 5 cm en mousse viscoélastique de 52kg/m<sup>3</sup>.

Sa housse en fibre de bambou vous fait bénéficier des avantages et des propriétés antibactériennes et antimicrobiennes naturelles de cette plante. Huile de ricin et fibres de bambou remplacent en partie les composants habituels des mousses et tissus traditionnels.

118 x 198 x 20 cm 03.05.007.016

138 x 198 x 20 cm 03.05.007.017

158 x 198 x 20 cm 03.05.007.018

178 x 198 x 20 cm 03.05.007.019

88 x 190 x 20 cm 03.05.007.022

118 x 190 x 20 cm 03.05.007.023

138 x 190 x 20 cm 03.05.007.024

158 x 190 x 20 cm 03.05.007.025



## R.500

### Surmatelas alternating à prévention d'escarres

PRÉVENTION :



RISQUE MOYEN À ÉLEVÉ



Destiné principalement pour les personnes à risque d'escarres, ce sur-matelas soulage la douleur provenant d'une forte pression.

Il s'adapte sur tous les matelas et s'entretient facilement.

- 130 poches d'air
- Pour personnes de 50 à 120 kg
- Durée de cycle : 6 minutes
- Débit d'air : 6-7 litres par minute
- Ce système est uniquement destiné à la prophylaxie des escarres
- Conditions hygronométriques de fonctionnement : 70/130 mmHg
- Aucun outillage n'est nécessaire pour la mise en service
- Nettoyer et désinfecter le sur-matelas ainsi que la pompe à intervalles réguliers à une température n'excédant pas 60 °C



MAX  
120 kg



03.20.278.000



## CAIRFLOW DYNADJUST

Matelas alternating à prévention d'escarres

PRÉVENTION :

RISQUE ÉLEVÉ



MAX

180 kg



Matelas à air constitué de 18 cellules pneumatiques amovibles en polyuréthane. Fonction auto adjust qui adapte instantanément le gonflage du matelas en fonction du poids du patient. Housse amovible dessus nylon glissant pour limiter le phénomène de cisaillement.

### Matelas :

- 3 cellules de tête statiques,
- 10 cellules à perte d'air région sacrée
- 5 cellules spécifiques pour effectuer une décharge
- Hauteur des cellules 20 cm

### Base :

- Base en mousse de 8 cm HR 37 Kg/m<sup>3</sup> insérée dans un caisson zippé sur 4 côtés



Dimension	200 x 90 x 20 cm
Durée du cycle du compresseur	12 minutes
Débit d'air	6.5 l/ min
Poids total	17.2 kg
Normes au feu	M1
Classe médicale	Classe I

03.20.007.001



## TALPHAST

### Talonnère



Talonnère en mousse viscoélastique, utilisable au lit et/ou en fauteuil. La talonnère est évidée au niveau du talon et des malléoles.

Dans un souci d'hygiène, la talonnère est recouverte d'une housse PHARMATEX :

- Résistante aux acariens
- Imperméable aux liquides
- Perméable à l'air
- Housse lavable à 60 °C



03.60.007.000

## TALSYS 3

### Talonnère multiportances



- Zone blanche = mousse souple (zones à risques)
- Zone bleue = mousse ferme (zones à moindre risque)
- Dépression générant une décharge partielle du talon et du tendon d'Achille
- Décharge totale dans le cadre de l'aide au traitement de l'escarre constitué
- Bords latéraux rehaussés afin d'éviter un glissement des membres inférieurs



03.45.010.006



POZ'IN'FORM®



POZ'IN'FORM® garantit un positionnement efficace et confortable dans le temps ; les fibres longues empêchent les effets de fluage régulièrement observés dans le positionnement classique.

La diversité des formes, des tailles et le nombre des éléments POZ' IN' FORM® permettent une variété importante de combinaisons.

### Prévention des escarres

L'association d'une fibre longue, creuse à effet mémoire, d'un tissu micromaillé, et de housses Pharmatex ou Lenzing FR® donne à POZ' IN' FORM® des caractéristiques particulièrement efficaces dans la prévention des escarres.

La résilience de la fibre, combinée à la respirabilité maximum du tissu micromaillé, apporte un soutien et une absorption des appuis favorables à une bonne répartition des pressions et à une diminution des forces de cisaillement.




**Universel  
22/902**

Longueur 55 cm  
Largeur 40 cm

03.45.007.006

1


**Abduction  
22/950**

Longueur 35 cm  
Largeur 10 et 30 cm  
Hauteur 15 cm  
03.45.007.012

7


**Universel  
22/901**

Longueur 35 cm  
Largeur 25 cm

03.45.007.005

2


**Cylindrique  
22/940**

Longueur 75 cm  
Diamètre Ø 18 cm

03.45.007.011

8


**Décubitus  
22/930**

Longueur 185 cm  
Largeur 25 cm

03.45.007.010

3


**Décharge-main  
22/980**

Longueur 45 cm  
Largeur 23 cm  
Hauteur 8.5 cm  
03.45.007.016

9


**Demi-Lune  
22/920**

Longueur 200 cm  
Largeur 30 cm

03.45.007.009

4


**Demi-bouée  
22/960**

Longueur 105 cm  
Largeur 22 cm

03.45.007.013

10


**Universel  
22/903**

Longueur 40 cm  
Largeur 15 cm

03.45.007.007

5


**Bouée  
22/965**

Longueur 135 cm  
Largeur 20 cm

03.45.007.014

11


**Triangulaire  
22/910**

Longueur 56 cm  
Profondeur 32 cm  
Hauteur 28 cm  
03.45.007.008

6


**Décharge-talon  
22/985**

Longueur 48 cm  
Largeur 30 cm  
Hauteur 12 cm  
03.45.007.017

12





## CAREWAVE REVERSO

Microbilles de polystyrène expansé de faible granulométrie couvert par une couche de mousse de polyuréthane (atténue le bruit de frottement des microbilles).

- Assure un maximum de confort pour le patient en contact avec la mousse, limite les effets de transpiration
- Assure un maximum de confort pour le soignant qui avec la micro bille garde la simplicité d'installation et le positionnement sur-mesure.
- Traitement d'ignifugation (sécurité feu) pour sécuriser l'usage du lit au patient.
- Housse spécifique avec traitement Argent pour lutter contre le staphylocoque doré (MRSA) et les bactéries multi-résistantes.

**Bleu foncé :** mousse de polyuréthane  
pour un confort maximum

**Bleu clair :** microbilles de polystyrène expansé  
pour un positionnement rapide et efficace






**Décubitus latéral  
NEG1398**

Longueur 200 cm

Largeur 35 cm

03.40.007.099




**Coussin demi-lune  
NEG1399**

Longueur 190 cm

Largeur 35 cm

03.40.007.100




**Coussin universel  
NEG1400**

Longueur 60 cm

Largeur 40 cm

03.40.007.101




**Cylindrique  
NEG1402**

Longueur 70 cm

Largeur 17 cm

03.40.007.103



**ANNA**

Confort  
et discrétion



MAX  
140 kg




- Sangle de maintien élastique pour boîtier de commande
- Grand vide poche latéral
- Silencieux

**Fonctions :**

avec 1 moteur



avec 2 moteurs



Avec 1 moteur 02.30.013.036

Avec 2 moteurs 02.30.013.037

**BETTY**

Simple  
et compact



MAX  
120 kg




- Sangle de maintien élastique pour boîtier de commande
- Parties sensibles à la sudation en Ecopelle pour faciliter l'entretien

**Fonctions :**

avec 1 moteur



avec 2 moteurs



Avec 1 moteur 02.30.013.107

Avec 2 moteurs 02.30.013.111



## LE FRANÇAIS

Élégance et grand confort




MAX  
140 kg



- Dossier inclinable: **180°**
- Tête à réglable
- Revêtement: Tissu / PVC
- Coloris: Taupe / ébène
- Assise bi-matère: Comfort Bultex et mousse à mémoire de forme

### Fonctions :

avec 2 moteurs



02.30.407.007

## DOMITEC VISCO

Grand confort, petit prix




MAX  
130 kg



- Très confortable
- Assise et dossier à mousse à mémoire de forme
- Revêtement - coloris taupe
- Assise incurvée améliorant le confort

### Fonctions :

avec 2 moteurs



02.30.407.002



## LE MOUSQUETAIRE

Confort  
et discrétion




MAX  
110 kg



- Revêtement: Microfibre / Cuir véritable
- Tête réglable
- Assise couette matelassée bi-matère: Comfort Bultex et mousse à mémoire de forme

### Fonctions :

avec 2 moteurs



02.30.407.010

## LE GASCON

Bien être et  
robustesse




MAX  
160 kg



- Revêtement: Tissu / microfibre
- Dossier inclinable: 130°
- Grande largeur d'assise
- Assise bi-matère: Comfort Bultex et mousse à mémoire de forme

### Fonctions :

avec 1 moteur



02.30.407.006



## CONFORT PLUS

Élégance et grand confort




MAX  
136 kg



- Motorisation: 1 moteur
- Revêtement: Microfibre
- Coloris: Marron ou Beige/Taupe
- Télécommande avec boutons éclairés et prise USB

### Fonctions :

avec 1 moteurs



coloris: Marron 02.30.407.004

coloris: Beige/Taupe 02.30.407.005

## DOMITEC CONFORT PLUS

Confort et robustesse




MAX  
160 kg



- S'allonge à 180°
- Motorisation: 2 moteurs
- Revêtement: Microfibre
- Coloris: Marron ou Gris
- Télécommande avec prise USB

### Fonctions :

avec 2 moteurs



coloris: Marron 02.30.407.008

coloris: Gris 02.30.407.009



## AMBRA PRO


Le confort maximum



- 1 Assise en mousse visco-élastique
- 2 Revêtement Ecopelle sur les parties sensibles à la sudation
- Repose-jambes relevable
- Fonction releveur
- Dossier inclinable
- Facile d'entretien

### Fonctions :

avec 2 moteurs



02.30.013.120

## NO STRESS


Fauteuil de repos manuel



- Ultra moelleux et confortable
- Accoudoirs escamotables
- 3 positions différentes : assise, relax, repos
- Garnis de fibre creuse siliconée

### Fonctions :

manuel



02.25.407.000



## 69—74



MAX  
150 kg

Conçue pour rendre plus aisées l'entrée et la sortie du bain.

- Poids max. supporté: 150 kg
- Perforations facilitant l'écoulement de l'eau
- Reconnue par les professionnels

## FRESH



MAX  
150 kg

Permet de sortir et d'entrer en toute sécurité dans la baignoire

- Dotée de larges extrémités pour s'appuyer facilement
- Fixation sans outil par positionnement de 4 butées en caoutchouc contre la paroi de la baignoire

### CONSEIL :

**POUR CHOISIR LA BONNE PLANCHE, MESUREZ LA LARGEUR DE LA BAIGNOIRE DEPUIS LE MUR JUSQU'AU BORD EXTÉRIEUR.**



69 cm - 05.00.002.000  
74 cm - 05.00.002.001

69 cm - 05.00.407.000  
74 cm - 05.00.407.001



## BANO



MAX  
120 kg

Siège de bain pivotant sur 360° avec repérage des positions tous les 90°.

- Châssis en aluminium robuste
- Largeur hors tout: 70 à 84 cm
- Poids: 6,3 kg
- réglage intérieur: 55 à 60 cm
- Siège: 41 x 40 cm
- Poids max. supporté: 120 kg

## Sky Marche-pied



MAX  
140 kg

Ce marche-pied facilite et sécurise l'entrée et la sortie du bain.

- Dimension : 40 x 35 x 10 cm
- Poids maxi : 140 kg
- Poids de la marche : 1 kg
- Revêtement antidérapant
- Empilable

05.70.002.004

05.15.407.004



## KANJO POWER



MAX  
140 kg

## KANJO SILVERLINE



Le Kanjo apporte sécurité et liberté lors des soins corporels quotidiens. Ergonomiques, les surfaces d'assise et de dossier les positions d'allongement réglables d'une pression sur un bouton offre une position ultra confortable dans le bain.

### Kanjo Power

- Batterie Lithium-Ion à 4 cellules
- Charge rapide ( <1 heure )
- Capacité maximale: 7 cycles à 140 kg
- Levage et abaissement en continu
- Nettoyage aisé
- Dossier inclinable

05.35.002.007

### Kanjo SilverLine

- Batterie Lithium-Ion à 4 cellules
- Charge rapide ( <1 heure )
- Surface agréable pour la peau et antidérapante
- Matériau antibactérien traité aux ions d'argent
- Nettoyage aisé grâce à la nanotechnologie
- Capacité maximale: 7 cycles à 140 kg
- Dossier inclinable



05.35.002.005

### En option :

Disque de transfert coulissant et pivotant



05.35.002.006





## SIÈGE RELAX

### Siège de douche mural

- Facile à installer, peu encombrant
- 6 variantes disponibles
- Disponible avec pieds, accoudoirs et dossier
- Relevable, profondeur plié : 80 mm
- Revêtement anti-dérapant
- Livré sans visserie



### Matériaux

- Assise : Polypropylène
- Accoudoirs : Polypropylène et TPE
- Pieds : aluminium et acier inoxydable



MAX  
150 kg

Siège

05.15.017.010

Siège - pied




05.15.017.012

Siège - accoudoirs


05.15.017.011

Siège - accoudoirs - pieds

05.15.017.013



min.  
84 cm  
max.  
94 cm



min.  
83 cm  
max.  
93 cm



## SIÈGE DE DOUCHE MURAL



### Bien être amélioré

Le siège de douche pliant Ropox est idéal pour les besoins de soutien pendant la douche dans des espaces limités. Sa conception assure une assise sûr et confortable. La variante avec pied peut être réglée en hauteur de 440 mm à 540 mm.







- Capacité de charge élevée
- Économie d'espace
- Hygiène et facilité d'entretien

### Matériaux

- Assise souple
- Aluminium
- Inox
- Revêtement plastique



Siège	05.15.009.000
Siège - pied	05.15.009.001
Dossier	05.15.009.005
Dossier - accoudoirs	05.15.009.002



**SMART****Tabouret rectangulaire**MAX  
150 kg

Un confort maximal, que vous soyez assis sur le côté long ou le côté court.

- Hauteur réglable: de 42 à 57 cm
- Assise: 43 x 38 cm
- Surface au sol: 42 x 46 cm
- Poids: 3.2 kg
- Assise rectangulaire

**EDGE****Idéal pour les angles**MAX  
130 kg

Parfaitement adapté à l'angle de la douche où les murs fournissent une stabilité arrière à l'utilisateur.

- Hauteur réglable: de 42 à 57 cm
- Assise: 45 x 40 cm
- Surface au sol: 52 x 52 cm
- Poids: 2.6 kg
- Assise triangulaire



05.15.022.014

05.15.022.006



## EASY

### Tabouret de douche rond



Facile à utiliser et à déplacer, son assise ronde est toujours dans la bonne position.

- Hauteur réglable : de 42 à 57 cm
- Assise : Ø 40 cm
- Surface au sol : 52 x 52 cm
- Poids : 2.9 kg
- Disque pivotant (option)



Easy 05.15.022.013  
Disque pivotant 05.20.017.041

## REDONDO

### Tabouret de douche compact



- Hauteur réglable : de 47 à 64 cm
- Assise : Ø 32 cm
- Surface au sol : 37 x 37 cm
- Poids : 2.7 kg
- Disque Soft ou pivotant (en option)



Redondo 05.15.002.000  
Disque Soft 05.15.002.002  
Disque pivotant 05.15.002.001

**SWIFT**

Fonctionnalité  
et simplicité



MAX  
130 kg

Siège avec évidement pour la toilette intime. Peut être réglé de manière à être légèrement penché vers l'avant.

- Largeur hors tout : 56 cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Profondeur hors tout : 48 cm
- Profondeur d'assise : 41 cm
- Hauteur d'assise : 42 à 57 cm
- Hauteur du dossier : 34 cm
- Hauteur des accoudoirs : 20 cm
- Poids : 4.7 kg



05.15.407.001

**SWIFT COMMODE**

Chaise percée  
et de douche



Swift Commode facilite la situation des personnes qui ont besoin de toilettes à proximité du lit. Réglable en hauteur et très légère. Peut servir de cadre de toilettes

- Largeur hors tout : 56 cm
- Largeur d'assise : 45 cm
- Profondeur hors tout : 48 cm
- Profondeur d'assise : 41 cm
- Hauteur d'assise : 42 à 57 cm
- Hauteur du dossier : 34 cm
- Hauteur des accoudoirs : 20 cm
- Poids : 5.4 kg



05.15.407.005



**CLEAN**


**Chaise percée et de douche**

Chaise de douche réalisée avec un tube d'acier fermé. Elle s'adapte aux toilettes de sol ou suspendues, le siège est complètement ouvert à l'arrière.



- Accoudoirs amovibles
- Repose-pieds escamotable
- Roues en Polyamide/TPR, verrouillables
- Peut être décontaminée à 85 °C
- Peut être équipée d'un seau amovible
- Disponible en vert ou en blanc
- 2 Hauteurs d'assise : 49 et 55 cm



MAX  
130 kg



Clean 49 cm - blanc	05.20.407.004
Clean 49 cm - lagoon vert	05.20.407.005
Clean 55 cm - blanc	05.20.407.002
Clean 55 cm - lagoon vert	05.20.407.003



**TSS****Cadre de WC 3 en 1**

Cette chaise de toilettes remplit 3 fonctions : surélévateur de toilettes, cadre de toilettes et avec le seau, chaise-toilettes. Elle se démonte très simplement pour le transport.

- Réglable en hauteur
- Accoudoirs à large bande pour une meilleure préhension
- Facile d'entretien
- Cône anti éclaboussures
- Seau amovible
- Lunette avec abattant
- Largeur de siège 48 cm
- Profondeur d'assise 37.5 cm
- Réglage de la hauteur 41 – 56 cm
- Largeur hors tout au sol 62.5 cm
- Longueur totale 53 cm
- Poids 6.1 kg

**CANDY 200****Chaise percée réglable**

Dotée d'une hauteur d'assise réglable et d'une forme spécifique, la chaise Candy vous apporte une aide précieuse au quotidien. Le seau est escamotable par le côté ou par le haut

- Hauteur d'assise 45 – 61 cm
- Hauteur totale 88 – 100 cm
- Largeur hors tout 60 cm
- Longueur hors tout 54 cm
- Largeur entre accoudoirs 46 cm
- Profondeur d'assise 46 cm
- Poids 8.5 kg

05.15.002.102

05.10.031.002



## TSU

### Chaise percée sur roulettes



MAX  
120 kg



Chaise percée sur roulettes avec accoudoirs légèrement rembourrés et rabattables vers le bas. Assise amovible en plastique facile à nettoyer. De plus, elle est munie d'un couvre siège, d'un dossier en similicuir noir et d'une poignée de poussée.

- Largeur hors tout 56 cm
- Largeur d'assise 46 cm
- Profondeur hors tout 83 cm
- Profondeur d'assise 42 cm
- Hauteur d'assise 50 cm
- Hauteur hors tout 96 cm
- Hauteur du dossier 46 cm
- Hauteur des accoudoirs 22 cm
- Poids 14.2 kg



Avec 2 freins 05.10.002.001

Avec 4 freins 05.10.002.002

## UROLIS

### Urinal masculin



Urinal masculin avec système exclusif anti-déversement.

- Bouchon de vidange
- Graduation - capacité 1.5 litres
- Résistant au lavage jusqu'à 130°C
- Nettoyage : eau + détergent habituel

05.60.007.005

### Urinal masculin



- Long col pour une bonne préhension
- Blanc transparent en polypropylène
- Longueur totale: 30 cm
- Autoclavable jusqu'à 130°C
- Avec couvercle en polypropylène

13.10.023

**REHOTEC**

Rehausseur de toilette



MAX

180 kg



- Une pente générale de 3° de l'assise pour respecter l'angulation naturelle du bassin.
- Molette à préhension facile et ergonomique.
- Lavable et autoclavable jusqu'à 85 °C

**Avec abattants**

7 cm	05.05.007.021
10 cm	05.05.007.023
13 cm	05.05.007.025
15 cm	05.05.007.027

**Sans abattant**

7 cm	05.05.007.020
10 cm	05.05.007.022
13 cm	05.05.007.024
15 cm	05.05.007.026

**REHOSOFT**

En mousse injectée compressée



MAX

120 kg



En mousse injectée compressée traitée « Sanitized » offrant une protection anti-microbienne efficace.

- Poids max. supporté : 120 kg
- Hauteur 11.5 cm
- Poids : 2.6 kg / 3.6 kg avec abattant

**Avec abattants**

05.05.007.001

**Sans abattant**

05.05.007.004

**Hi-Loo**

Rehausseur de toilette



MAX

150 kg



Le Hi-Loo avec supports est un siège de toilettes surélevé à la fois extrêmement stable et facile à enlever.

- Dimensions externes : profondeur/largeur 39/36 cm
- Ouverture : profondeur/largeur 27/20 cm

**Avec abattants**

6 cm	05.05.407.005
10 cm	05.05.407.006

**Sans abattant**

6 cm	05.05.407.004
10 cm	05.15.407.007



## TSE-1

Surélévateurs de toilettes  
avec accoudoirs



  
 MAX  
 120 kg

Il peut être installé sur la plupart des cuvettes de toilettes très rapidement.

- Réglable sur 3 niveaux : 8, 12, 16 cm
- Ouverture : 28 x 23 cm
- Largeur totale : 61.5 cm
- Entre les accoudoirs : 41.5 cm
- Longueur totale : 49 cm



05.05.002.001

## RELAXON STAR

Surélévateurs de toilettes  
avec accoudoirs



  
 MAX  
 130 kg

Ce surélévateur de toilettes se distingue par sa construction solide en plastique ABS moulé, il est très simple à installer et s'adapte sur la grande majorité des cuvettes de toilette.

- Réglable sur 3 niveaux : 8, 10, 13 cm
- Ouverture : 22.5 x 23 cm
- Largeur totale : 59 cm
- Entre les accoudoirs : 48.5 cm
- Longueur totale : 51 cm



05.05.002.004



## Hi-Loo-FIX

### Rehausseur de toilette Premium



MAX  
130 kg

Le Hi-Loo à montage fixe est un surélévateur de toilettes qui convient à la majorité des toilettes. Siège ergonomique avec découpes anatomiques à l'avant et à l'arrière, facilitant l'hygiène intime.

- Hauteur assise - accoudoirs : 23 cm
- Largeur entre les accoudoirs : 49 cm




6 cm avec accoudoirs	05.05.407.003
10 cm avec accoudoirs	05.05.407.000
6 cm sans accoudoirs	05.05.407.002
10 cm sans accoudoirs	05.05.407.001

## TH-10



Siège de toilette réglable en hauteur sur 4 niveaux. Avec ou sans accoudoirs, montage possible sur toutes les cuvettes de toilettes courantes. Peut être installé en quelques minutes sans outils.

- Hauteur réglable avec deux boutons poussoirs.
- Cuvette à encliquetage rapide
- Accoudoirs en acier
- structure en fonte d'aluminium trempé recouverte de poudre blanche pulvérisée pour une protection supplémentaire



TH-10 avec accoudoirs	05.20.208.002
TH-10 sans accoudoirs	05.20.208.001



## PRIMA

### Barres d'appui



Profilé spécial anti-glisser même avec les mains mouillées et savonneuses. Revêtement doux au toucher. (Vis non livrées avec les barres)

30 cm	05.40.036.000
40 cm	05.40.036.001
45 cm	05.40.036.005
60 cm	05.40.036.002
Barre coudée	
33 cm	05.40.036.003
40 cm	05.40.036.004

## LEVON

### Barre d'appui relevable



Cette barre d'appui se replie contre le mur après utilisation. Tube en acier laqué époxy avec traitement évitant la corrosion.

- Poids: 1.7 kg - poids max. supporté: 80 kg
- Dimension: 70 x 26 cm tube en acier: Ø2,5 cm

05.40.407.000

## CHROMÉE

### Barres d'appui



Tube en acier chromé de Ø2,5 cm pour une meilleure préhension. Poignée striée antidérapante, Écartement du mur: 5,5 cm

30 cm	05.40.044.004
41 cm	05.40.044.005
46 cm	05.40.044.006
61 cm	05.40.044.007
81 cm	05.40.044.008



## CANNE ANGLAISE ADULTE

Aide à la marche



Canne anglaise adulte standard en aluminium conçue pour des utilisateurs jusqu'à 140 kg

- Embout en caoutchouc naturel conservant son élasticité au froid
- Bague anti-bruit
- Hauteur 76 à 96 cm
- Poids : Standard 570 g / Ergo Soft 630 g / Anatomique Soft 640 g

### Poignée :

1. "Standard"
2. "Ergo Soft"
3. "Anatomique soft"

Standard bleu 06.00.034.000

Standard gris 06.00.034.001

Ergo Soft bleu 06.00.034.002

Ergo Soft gris 06.00.034.013

Anatomique Soft bleu 06.00.034.003

Anatomique Soft gris 06.00.034.018-1


## CANNE POIGNÉE DERBY

Avec poignée bi-matière



Canne avec poignée Derby 2 composants, réglable en hauteur. Elle équipée d'une bague anti-bruit.

- Poignée confort en Polyamide
- Hauteur réglable
- Très légère
- Réduit la transpiration de la main
- Hauteur de la poignée 79 – 99 cm
- Poids 400 g
- Couleur : Champagne / Orange / vert




Champagne 06.00.034.008

Orange 06.00.034.021



## CANNE ANATOMIQUE

Avec poignée confort



MAX

100 kg

La main épouse parfaitement la forme de la poignée, droite ou gauche, pour une prise idéale et un meilleur appui.

- Modèle droitier ou gaucher
- Grand confort de la poignée
- Réglable en hauteur
- Très légère
- Très rigide
- Poignée en Polyamide
- Bague antibruit
- Rouge brillant
- Hauteur 76 à 96 cm
- Poids: 410 g



## PORTE CANNES

Toujours à portée de main



- Tubes en acier galvanisé
- Poignée de transport pratique
- Excellente stabilité au sol
- Peu encombrant
- Socle traité à la résine époxy noir
- Pour 2 ou 4 cannes
- 
- Hauteur totale: 74 cm
- Diamètre d'un tube: Ø 60 mm
- Poids: 2.5 – 3 kg

Droitier 06.00.034.006  
Gaucher 06.00.034.007

Pour 2 cannes 10.01.042.001  
Pour 4 cannes 10.01.042.002

**DRAGONNE**

Permet une grande mobilité de la main sans poser ou faire tomber sa canne.

06.05.044.013

**EMBOUT 5 PICS**

Idéal pour l'hiver. Système rétractable de picots à fixer sur une canne. Taille universelle

06.00.034.010

**MOUSSE CONFORT**

Protection de main pour canne anglaise. Augmente le confort et limite la transpiration de la main.

06.00.034.009

**ACCROCHE CANNE**

A "clipper" sur votre canne. Pour faire tenir une canne sur le bord d'une table.

06.00.310.000

**SUPPORT DE CANNE A3X**

Dispositif permettant de fixer ensemble en quelques secondes deux cannes de marche en évitant leur chute sur le sol.



10.01.240.000

**EMBOUTS DE CANNES**

Ø16 mm

06.00.034.011



Ø16 mm

06.00.034.012



Ø18 mm

06.00.003.001



Ø19 mm

06.00.044.002



## DAKOTA

Cadre de marche modulaire pliant. Modèle ultra léger et réglable en hauteur, le Dakota peut-être équipé de petites roues à l'avant et de patins de freins montés sur ressort ou des skis à l'arrière.



- Système de pliage anti-pincement
- Grande modularité
- Embout de frein gris pour éviter les traces
- Disponible en version S, M, L (avec pieds)
- Disponible en version S, M (avec roues)

- Hauteurs versions avec pieds
  - \* 69 à 79 cm S
  - \* 79 à 89 cm M
  - \* 89 à 99 cm L
- Largeur 59 cm
- Largeur plié 10 cm
- Poids moyen 2.4 kg
- Poids utilisateur 100 kg
- Couleur Bronze

\* Mesuré avec des versions sur pieds fixes

Dakota S	Dakota M	Dakota L
06.05.044.000	06.05.044.001	06.05.044.002



Kit patins de freins avec tube (la paire)

06.05.044.010



Kit roues avant diamètre 13 cm (+9 cm par rapport aux pieds fixes) - (la paire)

06.05.044.011



Kit roulettes pivotantes diamètre 7 cm (+ 8.5 cm par rapport aux pieds fixes) - (la paire)

06.05.044.017



Kit skis avec tubes (la paire)

06.05.044.014



### Plateau amovible

- Dimension 57 x 37 cm
- Bordures de 20 mm
- Installation sans outils
- En bois robuste
- Poids 1.3 kg

06.05.032.000

**ATHLON SL CARBONE**

- Matériaux : fibre de carbone et aluminium
- 3 tailles disponibles
- Réglage de la hauteur avec graduation
- Divers coloris : Noir / Rouge / Gris / Blanc
- Freins haute efficacité à blocage
- Très compact une fois plié facilitant le transport
- Verrouillage en position fermée
- Roues ultra-grip même sur du carrelage



Athlon L		150 - 200 cm
Athlon M		145 - 175 cm
Athlon S		125 - 150 cm



CM					
S	46 x 17	47	50	61	22.5
M	46 x 17	47	55	61	22.5
L	46 x 17	47	60	61	22.5
S	63 - 79	68	5 kg	150 kg	
M	66 - 86	68	5.1 kg	150 kg	
L	74 - 102	68	5.2 kg	150 kg	



## PIXEL

Ce rollator d'intérieur permet de se déplacer facilement dans les endroits les plus étroits. Ultra léger (5,2 kg), il saura vous sécuriser dans tous les recoins de votre habitation.



- Réglable en hauteur
- Très léger, compact et pliable
- Plateau et panier de série
- Freins central à blocage
- Panier (max. 5kg) et tablette de série

Plateau	43 x 33 cm
Hauteur du plateau	71 cm
Largeur hors tout	54 cm
Hauteur réglable	86 à 97 cm
Longueur totale	64 cm
Poids max. utilisateur	110 kg
Poids propre	5.2 kg

Champagne/noir	06.10.417.005
Blanc/noir	06.10.417.006
Brun/Brun	06.10.417.007

## EXPLORER

Avec sa structure rigide, son faible poids et ses grandes roues, l'Explorer pourra vous accompagner aussi bien en milieu urbain que hors des sentiers battus.



- Roues : avant Ø 285 x 44 mm - arrière Ø 235 x 44 mm
- Ouverture verrouillée lors du pliage
- Freins à blocage
- Coloris: Blanc ou Brun
- 2 hauteurs d'assise M-54 cm / L-62 cm
- Panier de série (max. 5kg)

Assise	53 x 18 cm
Hauteur d'assise	53 / 62 cm
Largeur hors tout	69 cm
Hauteur réglable	<b>M</b> 78 à 90 cm <b>L</b> 91 à 112 cm
Longueur totale	77 cm
Poids max. utilisateur	200 kg
Poids propre	9 kg



## SERVEUR HD

Rollator léger à forte capacité de charge en aluminium avec une structure unique en tube triangulaire lui garantissant rigidité et robustesse.



- Châssis renforcé
- Freins avec blocage des roues
- Réglable en hauteur
- Filet à provisions
- Support de canne
- Pliage avec bouton de verrouillage

Assise	55 x 18 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur hors tout	68 cm
Hauteur réglable	74 à 102 cm
Longueur totale	68 cm
Poids max. utilisateur	200 kg
Poids propre	7.9 kg

06.10.417.050

## NAVIGATOR

Le Navigator à été spécialement conçu pour les personnes nécessitant un bon maintien antébrachial.



- Appuis ante-brachiaux multi-positions
- Réglage de la hauteur des poignées gradué
- Pédale d'aide au basculement
- Filet à provisions
- Freins à blocage
- Pliage aisé

Assise	45 x 20 cm
Hauteur d'assise	62 cm
Largeur hors tout	55 cm
Hauteur réglable	90 à 115 cm
Longueur totale	66 cm
Poids max. utilisateur	150 kg
Poids propre	10.8 kg

06.10.417.008



## FAKTO

Le rollator Standard se distingue par la qualité de sa réalisation, ses pneus pleins de gros diamètre et son équipement: panier, tablette, freins double effet et porte canne de série.



MAX  
130 kg

- Réglage de la hauteur des poignées en continu
- Pliage aisé
- Roues pleines
- Freins à blocage
- Panier et tablette de série

Assise	45 x 22 cm
Hauteur d'assise	61.5 cm
Largeur hors tout	57 cm
Hauteur réglable	80.5 à 99 cm
Longueur totale	68 cm
Poids max. utilisateur	130 kg
Poids propre	8.9 kg

06.10.002.001

## LIGERO

Avec sa structure rigide, son faible poids, son dossier et ses équipements, le Ligero est le partenaire idéal pour un déplacement en toute sécurité.



MAX  
120 kg

- Châssis aluminium
- Poignées réglables en hauteur
- Freins à blocage
- Disponible en deux hauteurs d'assise
- Pliage aisé
- Panier sous l'assise de série

Assise	30 x 30 cm
Hauteur d'assise	52 ou 56 cm
Largeur hors tout	59 cm
Hauteur réglable	79 à 90 cm
Longueur totale	66 cm
Poids max. utilisateur	120 kg
Poids propre	7.5 kg

assise 52 cm 06.10.002.003

assise 56 cm 06.10.002.004

**TAIMA S GT**

Extrêmement compact et très léger, le Taima S GT est très sécurisant de part sa maniabilité et son excellente stabilité.



\*\* Poids total avec panier, dossier et support de canne 5.6 kg.

- Réflecteurs à l'avant et sur les côtés
- Freins avec blocage des roues
- Réglable en hauteur
- Support de canne
- Filet à provisions
- Sangle de maintien dorsal
- Pliage aisé

Assise	40 x 20 cm
Hauteur d'assise	51 cm
Largeur hors tout	58 cm
Hauteur réglable	76 à 86 cm
Longueur totale	62 cm
Poids max. utilisateur	150 kg
Poids propre	5.3 kg

06.10.002.028

**TAIMA M GT**

Extrêmement compact et très léger, le Taima M GT est très sécurisant de part sa maniabilité et son excellente stabilité.



\*\* Poids total avec panier, dossier et support de canne 5.8 kg.

- Réflecteurs à l'avant et sur les côtés
- Freins avec blocage des roues
- Réglable en hauteur
- Support de canne
- Filet à provisions
- Sangle de maintien dorsal
- Pliage aisé

Assise	45 x 20 cm
Hauteur d'assise	59 cm
Largeur hors tout	63 cm
Hauteur réglable	79 à 95 cm
Longueur totale	68 cm
Poids max. utilisateur	150 kg
Poids propre	5.5 kg

06.10.002.015




## SERVER le rollator Premium

- Excellente qualité de fabrication avec des matériaux de premier ordre
- 3 tailles disponibles
- Réglage de la hauteur avec graduation
- Grand choix de coloris
- Freins haute efficacité à blocage
- Très compact une fois plié facilitant le transport
- Verrouillage en position fermée
- Large gamme d'accessoires disponible
- Roues ultra-grip même sur du carrelage



Server L  150 - 200 cm  
 Server M  145 - 175 cm  
 Server S  125 - 150 cm



CM					
S	46 x 20	47	50	61	22.5
M	46 x 20	47	55	61	22.5
L	46 x 20	47	62	61	22.5
					
S	60 - 79	68	6.7 kg	150 kg	
M	66 - 86	68	6.8 kg	150 kg	
L	74 - 102	68	7.0 kg	150 kg	



## ROLLZ FLEX rollator à forte capacité de charge

Avec son design moderne et son grand sac très pratique (25 litres) le rollz Flex vous accompagnera partout lors de vos déplacements.

- Ultra maniable et léger, 7.4 kg
- Pliable facilement
- Poignée confort réglable en hauteur et pivotable sur 3 positions sans effort
- Freins de stationnement à tambour
- Sacoche imperméable avec un grand sac à provisions amovible de 25 litres
- Châssis blanc
- Sacoche disponible en 2 coloris : Violet ou Denim-Gris



Assise	44 x 15 cm
Hauteur d'assise	62 cm
Largeur hors tout	61 cm
Hauteur réglable	80 à 100 cm
Longueur totale	60 cm
Poids max. utilisateur	125 kg
Poids propre	7.4 kg
Capacité de la sacoche	20 kg / 25 L

### Avec sacoche :

Violet	06.12.208.000
Denim-Grey	06.12.208.001



## ROLLZ MOTION rollator et fauteuil roulant, 2 en 1

Le Rollz Motion est un déambulateur ergonomique avec un cadre léger très résistant. Il vous permet de vous promener en toute sécurité et confort.

Si vous voulez vous reposer pendant le trajet, il vous suffit de transformer le Rollz motion en chaise roulante. Et il est bien sûr tout aussi simple de re-transformer la chaise en déambulateur.



MAX  
125 kg



porte-canne



06.45.208.001

porte-boisson



06.45.208.000

sacoche



06.45.208.002

Pebble white



06.11.208.005

Dark purple



06.11.208.008

Island blue



06.11.208.006

Matt black



06.11.208.007

Hauteur des poignées réglable	86 à 102 cm
Assise en mode fauteuil	42,5 x 38,5 cm
Hauteur d'assise	55 cm
Largeur/ longueur	65,5 / 63 cm
Dimension replié	86-102 x 29 x 63 cm
Poids max. utilisateur	125 kg
Poids du rollator	11,4 kg
Poids du kit fauteuil roulant	3,7 kg



## PORTER fauteuil de transit ultra compact

Idéal pour les voyages le fauteuil "Porter" vous suivra dans tous vos déplacements. Facilement pliable et peu encombrant, le fauteuil "Porter" peut se ranger sans difficulté dans le coffre d'une voiture.

- Freins accompagnant de série avec blocage pour le stationnement
- Ultra compact une fois plié
- Accoudoirs ajustables
- Poignées pliables à mi hauteur pour le transport



Dossier pliable pour faciliter le transport



  
MAX  
100 kg



Largeur d'assise	48 cm
Hauteur d'assise	49 cm
Profondeur d'assise	40 cm
Hauteur des accoudoirs	25 cm
Largeur hors tout	64 cm
Longueur totale	105 cm
Poids	12,4 kg
Poids max. supporté	100 kg

06.20.002.013



## GLOBAL II-V2 fauteuil roulant standard



- Réglage de la profondeur du siège
- Réglage de la hauteur des accoudoirs automatique sans outils
- Accoudoirs relevables pour faciliter les transferts
- Réglage de l'angle des fourches avant
- Roues à encliquetage rapide
- Hauteur d'assise réglable
- Freins tierce personne en option
- Roues avant et arrière à encliquetage rapide



**En option :**  
roulette anti-bascule  
à hauteur réglable et  
pivotante : 06.25.298.007



**En option :**  
Dossier réglable  
en tension par  
bandes velcro.



**En option :**  
Repose-pied relevable :  
droit 06.25.298.018  
gauche 06.25.298.017



MAX

140-160 kg

Largeur d'assise	36 / 40 / 44 / 48 / 51 / 54 / 57 cm
Profondeur d'assise	variable 42, 44.5, 47 cm
Hauteur d'assise	variable 42-50 cm
Hauteur des accoudoirs	variable de 18 à 27 cm
Largeur Hors tout	Assise +20 cm
Poids	16.3 kg sans Repose-pied
Poids max. supporté	140 kg / 160 kg assise 51,54,57 cm

Assise	36	40	44	48
Sans FTP*	06.25.298.053	06.25.298.055	06.25.298.010	06.25.298.012
Avec FTP*	06.25.298.054	06.25.298.056	06.25.298.009	06.25.298.011
Assise	51	54	57	
Sans FTP*	06.25.298.013			
Avec FTP*	06.25.298.014	06.25.298.015	06.25.298.016	

\*FTP = freins tierce personne

**IDSOFT EVOLUTION** fauteuil roulant de confort

3 tailles de châssis : 39, 44 et 49 avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm pour chacune. Repose jambes à compensation, avec coussins de mollet réglables en largeur, en hauteur et en profondeur, et escamotables complètement. Dossier réglable en hauteur sur 9 cm et deux hauteurs de coussins.



MAX  
140 kg

- Appui tête à oreillettes multi-position (oreillettes longues en option).
- Accoudoirs réglables en hauteur, en largeur et amovibles.
- Appui-bras réglables en profondeur.
- Assise réglable en profondeur sur 9 cm.
- Longueur de châssis ajustable selon la profondeur d'assise.
- Ajustement de la largeur entre repose-jambes en fonction de la largeur d'assise.

Taille châssis (largeur d'assise)	39, 44, 49 cm
Hauteur d'assise	40 – 45 cm (+ 8 cm avec coussin)
Profondeurs d'assise	42 - 48 cm
Proclive / déclive	-2° – 20°
Dossier inclinable	0° – +30°
Hauteur du dossier	49 – 59 cm
Largeur hors tout	assise + 20 cm
Longueur totale	108 cm
Roues arrières	24" bandages à démontage rapide
Poids du fauteuil	dès 34.2 kg

**Taille 39****Taille 44****Taille 49**

06.30.003.006

06.30.003.000

06.30.003.005



Repose-jambe réglable en largeur, en fonction de la largeur d'assise ou de la position de l'utilisateur

Coussins de mollets larges, réglables en hauteur, en largeur, en rotation et en profondeur

Palette réglable en rotation et d'avant en arrière

Longueur de châssis réglable en fonction de la profondeur d'assise

Manchette ajustable en longueur

Appui-tête aux positions multiples, intégré dans le dossier et amovible par bouton poussoir

Poignées à pousser réglables en hauteur

Accoudoir complet réglable en hauteur et amovible par bouton poussoir

Glissement du centre de gravité vers l'avant selon l'inclinaison mise en oeuvre



## Accessoires et options disponibles

Appui-tête multi-positions articulé à oreillettes longues	06.45.003.012
Câle-tronc côté droit	06.30.003.020
Câle-tronc côté gauche	06.30.003.021
Plot d'abduction	06.30.003.025
Tablette amovible	06.30.003.018
Roulettes anti-bascule (la paire)	06.30.003.003
Accoudoir avec manchette gouttière droit	06.45.003.008
Accoudoir avec manchette gouttière gauche	06.45.003.009
Frein tierce-personne - roues 24" à bandages	06.30.003.019



## MULTITEC fauteuil roulant de confort

- Inclinaison du siège réglable en continu par vérin à gaz.
  - Inclinaison du dossier réglable en continu indépendamment du siège par vérin à gaz.
  - Structure de surface particulièrement profilée pour une répartition optimale des points de pression et un bon positionnement du patient.
  - Poignées de poussées réglables en hauteur
  - Repose-jambes relevables pivotants, repose-mollets réglables en hauteur et profondeur.
  - Repose-pieds réglable en inclinaison avec sangle de talon.
  - Roulettes anti-basculement réglables en hauteur de série.
  - Roues arrière 24", pneus pleins.
- Freins tierce personne en option.



MAX  
135 kg



Câble-tronc

06.30.045.007



Plot d'abduction

06.30.045.006



Tablette

06.30.045.008

Taille châssis (largeur d'assise)	39, 44, 49 cm
Hauteur d'assise	45 cm
Profondeurs d'assise	42 - 48 cm
Proclive / déclive	-2° - 20°
Dossier inclinable	0° - +30°
Hauteur du dossier	49 - 59 cm
Largeur hors tout	Assise + 26 cm
Longueur totale	112 - 152 cm
Roues arrières	24"
Poids du fauteuil	32 - 33 kg

**Taille 39**

06.30.045.000

**Taille 44**

06.30.045.001

**Taille 49**

06.30.045.002



## PLUME fauteuil roulant électrique pliable



MAX  
120 kg

W

2x 200 W



- Dossier réglable
- Joystick amovible, placez-le à droite, à gauche ou en tierce personne
- Batteries lithium amovibles
- 25 km d'autonomie
- Coussin d'assise amovible
- Repose pied ajustable
- Béquille pour le maintenir debout, une fois plié
- Roues antibascule rétractables
- Roues pleines : avant Ø178 mm / arrière Ø216 mm



VITESSE  
MAXIMALE  
KM/H



AUTONOMIE  
KM\*

### Garantie

Cadre : 5 ans / Moteurs : 2 ans / Joystick, batterie 1 an

Poids	21 kg sans batterie 23,8kg avec 2 batteries
Pente maximale	6%
Poids max. supporté	120 kg
Assise LxP	400 x 410 mm
Hauteur d'assise	500 mm
Dimensions	900 x 600 x 880 mm
Dimensions plié	330 x 600 x 830 mm
Rayon de braquage	≤ 900 mm
Vitesse max	6 km/h
Moteur	24V / 2 x 200 W
Batterie	Lithium 2 x 24V10Ah
Autonomie	25 km selon parcours et utilisateur



06.35.442.000

**ASPEN** fauteuil roulant électrique compact

MAX  
136 kg

W

2x 200-  
1200 W



- Inclinaison électrique du siège 0 - 30 degrés
- Réglage électrique de l'angle du siège 85 - 135 degrés
- Repose pieds réglable en inclinaison
- Accoudoirs amovibles et réglables
- Electroniques disponibles VR2 (en std), Q-Logic 2 (en option)
- Dossier toile, réglable en tension
- Roues arrière 14"
- Roues avant 9"
- Ceinture de sécurité avec fermeture à pression
- Système d'éclairage
- Vitesse maximale 10 km/h
- Batteries 2x 55 Amp (2x18 kg)



VITESSE  
MAXIMALE  
KM/H



AUTONOMIE  
KM\*



Largeur d'assise réglable	38 – 56 cm
Profondeur d'assise réglable	38 – 51 cm
Hauteur d'assise	43 cm
Longueur hors tout sans repose-pieds	85 cm
Largeur hors tout	58 cm
Rayon de giration	64 cm
Poids max utilisateur	136 kg
Motoren	2 x 200 - 1200 W / 2 pôles



## EDGE 3.0 fauteuil mixte à dominante extérieure



MAX  
136 kg

W

2x 350 W



- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 180° + assise à translation inclinable électriquement à 50°
- Système d'élévation iLevel permettant de se lifter à 25 cm en 16 secondes et de rouler à 5,6 km/h lifté
- Accoudoirs parallèles, relevables, ajustables en hauteur, réglables en angle et latéralement
- Roues centrales pneumatiques 14"
- Roues avant et arrière bandage 6"
- Ceinture type boucle auto
- Accroches-taxi 4 points



VITESSE  
MAXIMALE  
KM/H



AUTONOMIE  
KM\*

Largeur d'assise réglable	30 à 60 cm
Profondeur d'assise réglable	30 à 60 cm
Hauteur d'assise sol/plaque avec et sans lift	45 cm
Hauteur de dossier modulable	46 à 68 cm
Largeur de dossier ajustable indépendamment	25 à 60 cm
Garde au sol	7.6 cm
Longueur hors tout sans repose-pieds	90.40 cm
Largeur hors tout	66.68 cm
Passage de trottoir	7.87 cm
Rayon de giration	50.20 cm
Poids max utilisateur	136 kg
Moteurs	2 x 350 W / 4 pôles



**COMET** ALPINE+ROBUSTESSE, PUISSANCE  
ET STABILITÉ**W**  
650 W

Le scooter **Comet Alpine+** est la solution parfaite pour les utilisateurs à la recherche d'un scooter capable de les emmener partout.

Avec son moteur puissant, il s'adapte aux environnements extérieurs. Que ce soit en ville ou sur des terrains vallonnés et accidentés. Il offre puissance, confort et sécurité.

**MAX**  
160 kg**AUTONOMIE**  
KM\***VITESSE**  
MAXIMALE  
KM/H

Hauteur d'assise	44–51 cm
Largeur hors tout	66–68.5 cm
Longueur hors tout	145 cm
Rayon de giration	275 cm
Pente maximum	10°
Poids propre	63 kg
Autonomie (* selon parcours)	jusqu'à 58 km

**COMET** PROSÉCURITÉ, PUISSANCE  
ET PERFORMANCE**W**  
550 W

Le Scooter **Comet PRO** est conçu pour les utilisateurs à la recherche de mobilité, de puissance et de performance. Il est idéal pour une utilisation en extérieur et au-delà de la ville!

Ses roues de 13" et ses trois suspensions améliorées offrent un franchissement d'obstacles confortable et en toute sécurité.

**MAX**  
160 kg**AUTONOMIE**  
KM\***VITESSE**  
MAXIMALE  
KM/H

Hauteur d'assise	44–51 cm
Largeur hors tout	66–68.5 cm
Longueur hors tout	145 cm
Rayon de giration	275 cm
Pente maximum	10°
Poids propre	63 kg
Autonomie (* selon parcours)	jusqu'à 55 km



## COMET ULTRA

PERFORMANCE ET FIABILITÉ  
RENFORCÉES



**W**  
650 W

Le scooter **Comet Ultra** est spécialement conçu pour les utilisateurs à forte corpulence. Il offre une expérience de conduite puissante, confortable, en toute sécurité sans compromis sur le style ou les fonctions.

Avec son moteur puissant et ses caractéristiques incomparables, il vous emmènera partout même dans des environnements accidentés.



**MAX**  
220 kg



**AUTONOMIE**  
KM\*



**VITESSE**  
MAXIMALE  
KM/H

Hauteur d'assise	44–51 cm
Largeur hors tout	66–68.5 cm
Longueur hors tout	145 cm
Rayon de giration	275 cm
Pente maximum	10°
Poids propre	63 kg
Autonomie (*selon parcours)	jusqu'à 49 km

## Colibri

LE SCOOTER D'INTÉRIEUR  
PAR EXCELLENCE !



**W**  
200 W

Le micro scooter **Colibri®** est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance. Il est particulièrement adapté pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés.

Ce scooter est démontable facilement et rapidement en moins d'une minute et sans outils! Il pourra vous accompagner dans tous vos voyages.



**MAX**  
136 kg



**AUTONOMIE**  
KM\*



**VITESSE**  
MAXIMALE  
KM/H

Hauteur d'assise	37–42 cm
Largeur hors tout	50 cm
Longueur hors tout	101 cm
Rayon de giration	220 cm
Pente maximum	6°
Poids propre	44 kg
Autonomie (*selon parcours)	jusqu'à 16 km

06.40.407.000



## PRIMA

**PRÉVENTION :**

RISQUE FAIBLE À MOYEN



Coussin en mousse viscoélastique 80 kg/m<sup>3</sup> avec housse Pharmatex en polyuréthane lavable à 60 °C.

S'adapte à la morphologie de la personne, répartissant le poids de façon homogène afin de réduire considérablement les pressions.



Dimensions (CM)

37.5 x 38 x 7	70 kg	03.40.007.027
40 x 38 x 7	90 kg	03.40.007.028
40 x 40 x 7	90 kg	03.40.007.029
42 x 42 x 7	90 kg	03.40.007.030
43 x 40 x 7	95 kg	03.40.007.031
45.5 x 40 x 7	95 kg	03.40.007.032
45.5 x 43 x 7	95 kg	03.40.007.033
45.5 x 45 x 7	95 kg	03.40.007.034
50 x 45 x 7	95 kg	03.40.007.035

## KALLI VISCO

**PRÉVENTION :**

RISQUE FAIBLE À MOYEN



Coussin avec forme anatomique en mousse viscoélastique 80 kg/m<sup>3</sup> avec housse Pharmatex en polyuréthane lavable à 60 °C  
Il s'adapte à la morphologie des personnes.

Il assure une meilleure stabilisation du bassin et une bonne répartition des pressions.



Dimensions (CM)

37.5 x 38 x 8	70 kg	03.40.007.036
40 x 40 x 8	90 kg	03.40.007.037
42 x 42 x 8	90 kg	03.40.007.038
43 x 44 x 8	95 kg	03.40.007.039
46 x 45 x 8	120 kg	03.40.007.040
48 x 43 x 8	120 kg	03.40.007.041
50 x 45 x 8	120 kg	03.40.007.042



## KALLIDOS



Le dossier de positionnement permet d'améliorer le confort en position assise et assure une interface entre la toile du dossier et le dos de la personne.

### Avantages pour :

- Réduire les pressions ressenties par la personne au contact du châssis et de la toile du dossier au niveau de la colonne vertébrale et des omoplates
- Réduire les zones de frottements

### Composition :

Mousse viscoélastique : 80 kg/m<sup>3</sup>

Housse Pharmatex : 65 % polyuréthane, 35% polyester

ou

Dossier en mousse H.R\* :

Mousse H.R : 37 kg/m<sup>3</sup>

\*H.R=Haute résilience

### Dimensions (LxHxP) (CM)

43 x 44 x 5/10	03.40.007.024
48 x 46 x 5/10	03.40.007.025
H.R 43 x 44 x 5/10	03.40.007.026
H.R 48 x 46 x 5/10	03.40.007.022

## COUSSIN CUNÉIFORME



Le coussin cunéiforme assure une position assise droite. Il soulage ainsi la colonne vertébrale et les disques intervertébraux. Il assure une position assise optimale et détendue.

- Mousse ferme à faible résilience ou mousse souple à forte résilience
- Housse Trevira CS avec fermeture par zip, housse lavable jusqu'à 60 °C
- Dessous 1/3 Nopptex antidérapant
- Couleur bleu



### Dimensions (LxPxH/H) (CM)

Dur 40 x 40 x 8 x 1	03.45.208.003
Dur 43 x 43 x 6 x 1	03.45.208.002
Dur 43 x 43 x 8 x 1	03.45.208.000
Soft 43 x 43 x 8 x 1	03.45.208.001



## EASYTURN



Matériaux: Velours, Polyester Nylon  
Polyéthylène

 max. 150 kg

Ø 40 cm 04.45.314.098

Ø 45 cm 04.45.314.099

Ø 50 cm 04.45.314.100

## E-BOARD AVEC RABATS



Dimension: 33x60 et 33x75 cm

Matériaux: Polyéthylène

La surface lisse du dessus facilite les transferts. Le dessous antidérapant maintient la planche en place. Les rabats flexibles facilitent le positionnement de la planche devant le fauteuil roulant et procurent protection et confort.

 max. 150 kg

33x60 cm 04.45.314.119

33x75 cm 04.45.314.120

## 3B-BOARD



 max. 150 kg



Dimension: 77 x 23 cm

Matériaux: Polyéthylène

Planche courbée pour les transferts assis du fauteuil roulant, du lit, de la chaise de bain, etc. La surface lisse permet d'effectuer facilement le transfert, avec ou sans aide si l'utilisateur a suffisamment de force dans les bras et d'équilibre pour le faire seul.



04.45.314.116



## ONE WAYGLIDE

Tube sans fin anti-glisse



Tube sans fin anti-glisse/ velours



OneWay Glide, long, Poignées et sangles



Le coussin One WayGlide en forme de tube, glisse facilement dans un sens et bloque le mouvement dans l'autre. L'utilisateur peut donc facilement se redresser mais ne peut pas s'affaisser.

max. 150 kg

Rembourement velours



Anti-glisse - 43x37	04.45.314.101
Anti-glisse - 45x45	04.45.314.102
Anti-glisse - 60x80	04.45.314.103
Anti-glisse/velours - 43x37	04.45.314.104
Anti-glisse/velours - 50x42	04.45.314.105
Rembourement velours - 43x37	04.45.314.106
Long - 30x130	04.45.314.107
Long-velours-poignées - 40x130	04.45.314.108
Long - 40x130	04.45.314.109
Long - 45x130	04.45.314.110
Long - 55x130	04.45.314.111

## PEDITURN

Pediturn souple : surface douce et matelassée.



max. 150 kg

Pediturn dur : surface dur antidérapante.



Souple Ø 40 cm 04.45.314.114

Dur Ø 38 cm 04.45.314.115



Pediturn est une plaque tournante pour le sol, facilitant les transferts entre les positions assises, comme un lit et le fauteuil roulant. Le plateau tournant est utilisé lorsque la personne ne peut pas bouger ses pieds pendant le transfert.




## SMART 150 soulève personne pliable

Son excellente maniabilité et son faible encombrement en font un lève-personne particulièrement adapté aux établissements de soins. Modèle pliable et transportable facilement. Il peut être utilisé avec un large choix de sangles adaptées suivant les pathologies et les morphologies. Smart® offre en exclusivité un levage et un arrêt progressif en douceur pour un confort maximal du patient et du personnel soignant.



MAX  
150 kg



### Accessoires :



Sac de transport	04.30.314.014
Batterie 14.4 V	11.05.314.000
Chargeur	11.04.314.001
Télécommande	11.05.314.013


Matériaux	Aluminium et acier
Moteur	12 VDC
Poids total	Avec batterie : 26 kg
Capacité de levage max.	150 kg
Dimensions hors tout L x l x h	1160 mm x 660 à 1060 mm x 1900 mm
Dimensions replié L x l x h	1160 mm x 475 mm x 355 mm
Hauteur de levage sous le sacrum	750 mm
Hauteur de l'embase	100 mm
Moteur de levage	12 V DC avec engrenage à vis sans fin et chariot
Batterie	14,4 V NiMh 2,2 Ah

04.00.314.000



## MOVER 180 Soulève-personne

Le Mover® 180 est un lève-personne léger et maniable. Cet appareil très compact est destiné aux transferts pour des soins courants dans les services de médecine générale, en gériatrie pour les personnes dépendantes et dans des locaux aux accès exigus. Mover® 180 assure tous les types de transfert, y compris le relevage au sol.



### Accessoires:

Palonnier:



2 points de fixation    4 points de fixation

S	04.00.314.006	04.00.314.019
M	04.00.314.007	04.00.314.004
L	04.00.314.008	04.00.314.005

Poids maximum de levage	180 kg
Hauteur du piètement	115 mm
Hauteur de levage	1360 mm
Largeur embase fermée / ouverte	695/1907 mm
Dimensions hors tout: L x l x h	1250 x 695 x 1270 mm
Moteur	12 V DC
Batterie	14,4 V - NiMh 2,2 Ah
Poids	38 kg

04.00.314.003



**GENESIS** soulève personne budget

Lève-patient avec palonnier 4 points, écartement manuel de la base et descente manuelle d'urgence. Sécurisant et très maniable, le soulève personne Genesis se plie rapidement et sans outil.

- Petit gabarit
- Excellente stabilité
- Conception robuste
- Bouton d'arrêt d'urgence

**Accessoires :**

Sangle, taille unique	04.10.278.000
Boîtier électronique	11.04.278.001
Batterie + boîtier	11.04.278.002
Chargeur	11.04.278.003
Télécommande	11.04.278.000



Matériaux	Acier inoxydable
Moteur	24 V DC
Poids total	Avec batterie : 34 kg
Dimensions hors tout L x l x h	1016 mm x 660 à 1115 mm x 1660 mm
Hauteur de l'embase	120 mm
Roues avant	Ø 100 mm
Roues arrière	Ø 100 mm
Moteur de levage	24 V DC
Batterie	4.5 Ah

04.00.278.000



## RGOSLING MEDIUMBACK sangle mi-dos pour soulever personne



Taille	Poids		
	utilisateur	Rembourrée	Filet
XXS	12 – 17 kg	(Pédiatrique)	04.10.314.032
XS	17 – 25 kg	04.10.314.020	04.10.314.033
S	25 – 50 kg	04.10.314.021	04.10.314.034
M	45 – 95 kg	04.10.314.022	04.10.314.035
L	90 – 160 kg	04.10.314.023	04.10.314.036
XL	160 – 240 kg	04.10.314.024	04.10.314.037
XXL	230 – 300 kg	04.10.314.025	04.10.314.042

## RGOSLING HIGHBACK sangle dossier haut pour soulever personne



Taille	Poids		
	utilisateur	Rembourrée	Filet
XXS	12 – 17 kg	(Pédiatrique)	04.10.314.043
XS	17 – 25 kg	04.10.314.026	04.10.314.044
S	25 – 50 kg	04.10.314.027	04.10.314.045
M	45 – 95 kg	04.10.314.028	04.10.314.046
L	90 – 160 kg	04.10.314.029	04.10.314.047
XL	160 – 240 kg	04.10.314.030	04.10.314.048
XXL	230 – 300 kg	04.10.314.031	04.10.314.049

## RGOSLING TOILETTE sangle hygiène pour soulever personne



Taille	Poids		Dossier haut
	utilisateur	Dossier mi-dos	
XXS	12 – 17 kg	04.10.314.050	04.10.314.057
XS	17 – 25 kg	04.10.314.051	04.10.314.058
S	25 – 50 kg	04.10.314.052	04.10.314.059
M	45 – 95 kg	04.10.314.053	04.10.314.060
L	90 – 160 kg	04.10.314.054	04.10.314.061
XL	160 – 240 kg	04.10.314.055	04.10.314.062
XXL	230 – 300 kg	04.10.314.056	04.10.314.063



60–85° C  
140–185° F



max  
300  
kg

**QUICK RAISER 205** verticalisateur

Le tableau de commande intuitif permet de commander la montée/descente du patient sans utiliser la télécommande. Il dispose d'un guide rapide pour une utilisation sécurisée.



Suspension 4 points et sangle RgoSling active avec boucles coulissantes (en option)




Capacité de la batterie (24V) augmentée grâce à la technologie lithium (en option). Les batteries peuvent être chargées partout avec le chargeur intégré.



Coussins appui jambes avec réglage rapide sans outils



MAX  
205 kg

**RgoSling Active :**

XS - 55–60 cm	04.10.314.188
S - 60–75 cm	04.10.314.185
M - 75–100 cm	04.10.314.184
L - 100–150 cm	04.10.314.186
XL - 150–175 cm	04.10.314.187

**Quick Raiser 205 avec :**

Suspension 4 points - petites roues	04.05.314.007
Suspension 2 points - petites roues	04.05.314.008
Suspension 4 points - grandes roues	04.05.314.010
Suspension 2 points - grandes roues	04.05.314.009



Hauteur du piètement	70 mm
Hauteur de levage	790 à 1010 mm
Écartement des pieds	350 à 1210 mm
Dimensions externes L x l	1160 x 619 mm
Poids avec batterie	44.5 kg



## NOVALTIS verticalisateur

Grâce à sa base roulante hyper compacte et très maniable, le transfert se fait sans effort. Il se replie électriquement et peut être stocké verticalement. La batterie peut être rechargée sur la structure grâce au chargeur intégré ou à distance en l'enlevant de son support. Les bandes talonnières sont réglables. NOVALTIS peut également être démonté sans outil, ce qui facilite son transport et sa manutention par 1 seule personne.

- Capacité de levage 175 kg
- Peut tenir debout une fois plié
- Poids réduit
- Très maniable

MAX  
175 kg



### Options et accessoires :



Sangle lombaire standard

M 04.10.407.000



Poids maximum de levage	175 kg
Hauteur du piètement	90 mm
Hauteur de levage	790 à 1010 mm
Écartement des pieds	540 à 810 mm
Dimensions externes L x l	1030 x 630 mm
Poids avec batterie	39 kg

04.05.407.003



## COUPE-COMPRIMÉS



Une lame intérieure coupe facilement en deux les comprimés non enrobés.

De plus, ce coupe comprimé dispose d'un compartiment dans lequel vous pourrez stocker les comprimés.

- Poids : 38 g
- Dimensions : 8.3 x 3.3 x 2.5 cm

07.05.003.010

## SEMAINIER

1 boîte par jour, avec 4 compartiments (matin, midi, soir, nuit) pour y placer les médicaments à l'avance. Ces boîtes peuvent être regroupées et empilées dans une colonne, mais aussi emportées dans votre sac pour la journée.

- Compartiments :  
matin - midi - soir - nuit
- Dimension : 10,5 x 13 x 5,7 cm



13.05.002

## ÉCRASE ET COUPE COMPRIMÉS



- Permet de réduire en poudre le comprimé.
- Permet de séparer en deux le comprimé.
- Permet de stocker quelques comprimés.
- Poids : 80 g.
- Dimension : 9.4 x Ø5cm

07.05.007.028



## PINCE DE PRÉHENSION LÉGÈRE



Pince de préhension idéale pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés pour se baisser lorsqu'elles doivent ramasser un objet se trouvant au sol.

- Longueur : 67 ou 82 cm
- Ouverture de la mâchoire jusqu'à 7,6 cm
- Poids : 168 g

67 cm 07.15.044.000

82 cm 07.15.044.001

## PINCE DE PRÉHENSION CLASSIQUE

La forme spécifique de cette pince permet de saisir les matériaux les plus fins (papier, carton, mouchoirs, tissus...). La forme ergonomique de sa poignée évite les tensions du poignet.

Les petits objets métalliques peuvent être ramassés grâce à l'aimant situé au bout de la pince de préhension.




65 cm 07.15.007.033

82 cm 07.15.007.031

Poignée ergo gel 65 cm 07.15.007.034

Poignée ergo gel 82 cm 07.15.007.032

## PINCE À TÊTE PIVOTANTE



Sa tête rotative oriente la pince pour diminuer les contraintes du poignet. Sa forme particulière permet d'attraper des objets plus lourds (même en hauteur).

65 cm 07.15.007.037

82 cm 07.15.007.038

Poignée ergo gel 65 cm 07.15.007.035

Poignée ergo gel 82 cm 07.15.007.036



## GOBELET À RAINURES



- 7 couleurs à choix
- Contenance 200 ml
- Couvercle avec bec verseur en option



### En option :

- Couvercle - bec verseur petite ouverture
- Couvercle - bec verseur grande ouverture

13.05.011

13.05.012

Transparent 13.05.005

Orange 13.05.009

Vert 13.05.008

Bleu 13.05.006

Jaune 13.05.007

Violet 13.05.010

Rose 13.05.024

## GOBELET À DÉCOUPE NASALE



Gobelet très utile aux personnes ayant des difficultés à pencher la tête en arrière ou à étendre la nuque.

- Contenance 200 ml

Bleu 07.05.003.013

Orange 13.05.035

## GOBELET 2 ANSES CARING

Gobelet transparent avec poignées ergonomiques et couvercle pipette. Socle large et stable. Peut passer au lave-vaisselle et au four à micro-ondes (maxi 110 °C).

- Contenance 300 ml



07.05.003.012



## COUVERTS PLIABLES



Ces couverts, vendus à l'unité, sont munis d'un manche ergonomique confortable et d'une partie flexible permettant le réglage de l'angle de la partie utile.

- Lavables en lave-vaisselle.
- Longueur: 25 cm
- Poids: 80 g

Cuillère 07.05.407.000

Fourchette 07.05.407.001

## ASSIETTE ISOTHERME

Cette assiette permet de garder au chaud les aliments. Les poignées antidérapantes colorées sont amovibles et permettent de remplir les parois d'eau chaude.

- Ø 19 mm
- Ne convient pas aux micro-ondes
- Lavable au lave vaisselle (en retirant les poignées)



Assiette rouge 07.15.173.005

Assiette bleu 07.15.173.006

## REBORD D'ASSIETTE



Léger et flexible en polyéthylène, s'adapte sur n'importe quelle assiette plate.

- Supporte le micro-ondes
- Supporte le lave-vaisselle



07.05.007.029

**Boso Uno**

Tensiomètre digital



- Sans réglage, totalement automatique.
- Précision :  
Tension +/- 3 mmHg,  
Pouls +/- 5% du résultat.
- Fourchette de mesure :  
SYS / DIA : 40 240  
mmHg  
Pouls : 40 à 200 bpm
- Mémoire de la dernière mesure
- Système de détection des arythmies
- Affichage des valeurs :  
SYS, DIA, POULS
- Écran LCD XL

08.05.001

**MS 20**

Saturomètre



- Clip pour doigt
- Mesure rapide et facile.
- Affichage numérique de la fréquence du pouls et de la saturation en oxygène
- Confortable à porter
- Poids léger : 50 g
- Arrêt automatique
- Fonctionnement jusqu'à 30 heures
- 2 piles type AAA

08.40.010

**THERMOSCAN 7**

Thermomètre auriculaire



- Technologie Age Précision® pour une indication de la fièvre, ajustable selon l'âge
- Affichage à code couleur pour faciliter l'interprétation des résultats
- Embout préchauffé breveté qui garantit la précision
- Voyant lumineux et bip sonore pour un positionnement précis
- Affichage du panneau avant avec dispositif d'éclairage
- Enregistre les 9 dernières mesures de température



08.20.020

## SERVICE LOCATION

Nous recherchons toujours la meilleure solution pour nos clients; pour cela, nous analysons les besoins de chacun et nous leur proposons des alternatives adéquates et économiquement intéressantes. C'est dans ce sens que nous offrons la possibilité de louer du matériel au lieu de l'acheter.

Notre département location et ses collaborateurs vous conseillent volontiers pour définir précisément avec vous le produit susceptible de répondre à vos besoins et aux recommandations des professionnels de la santé qui vous suivent dans vos démarches.

Vos demandes sont traitées immédiatement par nos collaborateurs qui répondront à vos questions, vous donneront toutes les informations utiles et nécessaires et fixeront avec vous un jour et une heure de livraison.

Ils vous conseilleront et vous aideront volontiers pour effectuer les démarches nécessaires relatives aux remboursements ou au financement.

Partenaire agréé de la Fédération Suisse des Caisses Maladies ( SVK ), accrédité comme service officiel de l'OFAS ( AVS/AI ), partenaire privilégié de Pro Senectute Vaud et responsable de Pro Senectute Vaud Moyens Auxiliaires, nous proposons un vaste choix d'articles dans un état impeccable, bien entretenu et toujours d'actualité, bénéficiant en cela de notre statut d'importateur spécialisé dans la recherche des dernières technologies de soins à domicile.

Certifiée ISO 9001 et EN13485, nous entretenons, réparons et assurons aussi un service après-vente continu pour tous nos produits selon l'ordonnance sur les dispositifs médicaux ( ODim ).

## POUR LA CHAMBRE

- Lits médicalisés tout électriques
- Tables de lit
- Potences sur pieds
- Soulève-couvertures
- Statifs à perfusion
- Fauteuils de repos
- Matelas de prévention d'escarres
- Matelas alternating



## POUR LA MOBILITÉ

- Cannes axillaires
- Déambulateurs
- Rollators
- Fauteuils roulants divers
- Verticalisateurs
- Monte-escalier mobile
- Soulève personnes...



## POUR L'HYGIÈNE ET LE BAIN

- Planches de bain
- Cadres de toilettes
- Lifts de bain
- Chaises de douche
- Chaises percées...



## POUR LES SOINS

- Appareils à vapeur froide ( humidificateur )
- Pompes d'aspiration pour mucosités
- Aérosols / nébuliseurs...



**Nous sommes à votre service avec un dialogue permanent et la confiance en plus!**

**du lundi au jeudi**

08h00 - 12h00

14h00 - 18h00

**vendredi**

08h00 - 12h00

14h00 - 17h00

Siège :

**Sodimed S.A.**

Chemin Praz-Devant 12

CH - 1032 Romanel s/Lausanne

**Tél. +41 21 310 06 06**

Fax +41 21 310 06 07

**Bureaux valaisans :**

Route de Riddes 54

CH - 1950 Sion

**Tél. +41 27 203 06 86**

Kantonsstrasse 134

CH - 3952 Susten

**Tél. +41 79 280 37 57**

[info@sodimed.ch](mailto:info@sodimed.ch)

[www.sodimed.ch](http://www.sodimed.ch)

